Profiles

Алюминиевый профиль

arlight®

ТОВАРНЫЙ АССОРТИМЕНТ

КАТАЛОГИ ПРОДУКЦИИ ARLIGHT

Актуальная электронная версия
каталогов на сайте arlight-group.com



Светодиодные ленты

Полный ассортимент светодиодных лент разной мощности, шириной от 4 до 85 мм: одноцветные, MIX, RGB, RGBW, RGBW+MIX, стабилизированные, с разным шагом светодиодов, герметичные и термостойкие с гарантией до 5 лет. А также светодиодные листы.



Алюминиевые профили

Широкий ассортимент алюминиевых профилей разных цветов и размеров для встраиваемого, подвесного, накладного монтажа, создания профильных светильников и линий света. А также сопутствующие аксессуары для удобного и безопасного монтажа.



Блоки питания

Большой ассортимент источников напряжения и тока разной мощности для использования в интерьерном, рекламном и ландшафтном освещении. Стандартные и герметичные блоки питания и драйверы для светодиодного оборудования с гарантией до 7 лет.



Управление светом

В каталоге представлено множество серий оборудования для управления светом и реализации проектов любой сложности: от управления несколькими источниками света в квартире до создания сложных многофункциональных систем автоматизации зданий (DALI, KNX) и проектов динамического освещения (DMX, SPI).



Светильники для внутреннего освещения

Обширный модельный ряд светильников для основного, декоративного и акцентного освещения в жилых, офисных и коммерческих помещениях. Простые и эксклюзивные, универсальные и функциональные светильники. Модульные, трековые и магнитные системы.



Светильники для уличного освещения

Многообразие уличных светильников для ландшафтного, фасадного, декоративного, подводного и архитектурно-художественного освещения. Светильники разных форм, размеров, цветов и назначения преобразят уличное пространство.



Свет в рекламе

Широкий выбор оборудования для наружной рекламы, медиафасадов и динамической подсветки. Светодиодные ленты SPI с эффектом «бегущий огонь». Фронтальные, торцевые, управляемые, пиксельные и герметичные модули. Гибкий неон серий Neon, Moonlight и Galaxy с многообразием цветов свечения.




Светодиодный декор


Полный ассортимент светодиодного декора и аксессуаров для ландшафтного, интерьерного и рекламного оформления. Дюралайт и светодиодные гирлянды серий Home, Classic и Professional, а также светодиодные фигуры.


АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

СОДЕРЖАНИЕ


S-LUX | ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ



MINI-8 **11**



SLIM **13**



MINI-8-F **15**


SLIM-F **15**



BEVEL **17**



KANT-H **17**



KANT-H **19**



LINE-2011M **19**


LINE-25100 **21**



LINE-3535 **23**



COMFORT-3563 **23**



LINE-3667 **25**



LINE-4932 **25**



LINE-5050 **27**



LINE-6070 **27**


COMFORT-F **29**



LINE-F **29**


COMFORT-F **31**


LINIA49-F **31**



LINIA62-F **33**



LINIA65-F **33**


COMFORT22-FANTOM **35**


COMFORT32-FANTOM **35**



LINIA55 FANTOM **35**


ROUND-D40 **37**



ROUND-D90 **39**



ROUND-D120 **39**

S-LUX | ПРОФИЛЬ ЛИНИЯ СВЕТА



LINE-3360 **43**



LINE-5470 **43**



LINE-7977 **45**



LINE-10570 **45**


S2-WALL-X2 **47**


LINIA55-F **47**


LINIA69-F **47**



LINIA69-F **49**



LINIA94-F **49**


S2-LUX | ПРОФИЛЬ ЛИНИЯ СВЕТА

СОДЕРЖАНИЕ

ARC | ДУГОВОЙ ПРОФИЛЬ



ARC-3535-D320
52


ARC-3535-D800
52



ARC-3535-D1500
53


ARC-3535-D3000
53


ARC-3535-D1500
54



ARC-3535-TWIST
55


ARC-5060-LINE
56



ARC-5060-D1000
56



ARC-5060-D1500
57

KLUS | ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ



PIK-1007
62



PIK-1010
62



PIK-1019
62



MIC
62



MIC-H
63



MIC-H-COMFY
63



PDS-S
63


PDS-ZM
63


PDS-ZM-COMFY
64



PDS-H16
64


PDS-SM
64



PDS-REGULOR
64



TM
65



TS-A
65



PHS-A
65



PHS-3X
66



LOCK-DUAL
66



PDS45-T
66


PHS45-KUB
66



PHS-V
68


LOCK-FM
68



MIC-F
70


PDS-F
70


PIK-F-HIDE
71



PDS-D
71



ROUND
72


PDS-R
72


СОДЕРЖАНИЕ


KLUS | ПРОФИЛЬ ЛИНИЯ СВЕТА



PLS-LOCK
76



PLS-LOCK-H
76



PLS-LOCK-W
76



BOX60-ONTOP
77



BOX73-A30
77



BOX57-DUAL
77



BOX60-SIDE
77



LINE-3035
78



POWER-W50
78


POWER-W70
78



P45
78



P45.30
79



PLS-LOCK-H25-FM
80


PLS-LOCK-H25-FA
80



LOCK-FM
80



POWER-W50-FS
81



POWER-RW
81



PLS-F-HIDE
82

KLUS | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ



PLS LOCK-H
82



PLS45-F-HIDE
84



POWER-W50H16-F
84



ROUND-D30-DUAL
85



ROUND-D30
85



POLI
88



PAK-90
88



PAK-EDGE
88



PAK-EDGE-SLIM
88



PAK-FLAT
89



FOLED-CEIL-CENTER
90



FOLED-CEIL-SIDE
90



FOLED-WALL
90


HR
91



HR-F
91



KARNIZ-R
92


KARNIZ-HIDE
92



POR-F
93


СОДЕРЖАНИЕ



K-WALL **93**



STEP-MINI **94**



STEP-FRONT **94**


STEP **94**



SHELF-620 **96**



GLASS-56 **96**



GLASS-810 **96**


EX **96**


LEDs-ON | **ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ**



NANO-6 **100**



SWISS **100**


SLIM-H15 **100**



SWISS-20 **100**


FLAT **101**



WIDE-H28 **101**



WIDE-H8 **101**



SUPER-H10 **101**



WIDE-H15 **102**


LEDs-ON | **ПРОФИЛЬ ЛИНИЯ СВЕТА**



ASYMETRIC **102**



CORNER **102**



D45 **102**



WIDE-FL-H35 **103**


SLIM-H15-F **103**



ROUND **103**



POWER-W35S **104**



LINE-DUO **104**



POWER-W80N **104**


LEDs-ON | **СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ**


POWER-W8070 **104**


POWER-116 **105**



POWER-W35 **106**



POWER-RW80F **106**



WALL-US **107**


СОДЕРЖАНИЕ


ТОРМЕТ | ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ



FIX
110


SURFACE
110



DEEP-F
110



CORNER-VF
110



PEN-I
111


OVAL
111

ТОРМЕТ | ПРОФИЛЬ ЛИНИЯ СВЕТА



WIDE-H11
112



LINIA53-H28
112


LINIA53
112


ТОРМЕТ | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ


BACK
114



SWALL
114



EDGE-08
116



SHELF
116



GLASS8-2D
116

ARH | ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ



MINI5
120



LINE
120



WIDE-H10
122



WIDE-H16
122


ARH | ПРОФИЛЬ ЛИНИЯ СВЕТА



WIDE-/WIDE-B-H20
122



FLAT
124


KANT-H
124



ROUND-D20
124


WIDE-F-H10
125


WIDE-W39
126


POWER-W35
126



LINE-3750A/-6085
126



POWER-W180
127

ARH | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ



LINIA32-FANTOM
128



LINIA55-FANTOM
128


POWER-F
130



BENT
132


NANOLINE-5
132


DECORE-S12-CAVE-F
132


DECORE-S12-LINE
133


DECORE-S12
133


CEIL
136

СОДЕРЖАНИЕ

WPH | ПЛАСТИКОВЫЙ ПРОФИЛЬ


CON
136


STAIR-W47
136


TRI-D
136


PLINTUS
138


PLINTUS-INT
138


FLEX
140



LINE
140



FLOOR22
142



KANT
142


ALM | ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ


FLAT-S
146


BASE
146



FLAT-R
146



EDGE
147


V60
147


GLASS
148


ARC-SINGLE
149


ARC-DOUBLE
149


ARC-SIDE
149

ARL | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГКЛ


LINE-35
154


LINE-50
154


LINE-80
154


LINE-EDGE-35
155


LINE-EDGE-50
155



BAY-ROUND-35
156


BAY-SQUARE-35
156



SLOT-ROUND-80
156


SLOT45-50
157

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ


LGD STRETCH 4TR
160


ARH-W
161


ARH-W
161

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ


Микровыключатель
162


Сенсорный диммер
162


Микродиммер
163


Микродиммер
164


ИК-выключатель
164


Микровыключатель
164



Profiles

Алюминиевый профиль

S-LUX

8–39
страницы

Arlight предлагает алюминиевый профиль премиальной серии **S-LUX**. В ассортименте представлены популярные среди дизайнеров модели для реализации интерьерных световых решений. Модельный ряд представлен профилями различного размера от сверхтонких до широких.

Аксессуары позволяют осуществлять монтаж различными способами: **встраиваемым, накладным и подвесным**.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Декоративная подсветка.
- Создание основного освещения.

IP**20**




ASSAULTFITNESS
AIRRUNNER
concept 2



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

MINI 8




019324
Экран OPAL 2 м



019323
Заглушка глухая

MINI 8 H6



030515
Экран OPAL 2 м



030523
Заглушка глухая

MINI 8 H12



019324
Экран OPAL 2 м




024477
Заглушка глухая


MINI 8

Профиль
SL-MINI-8-2000 ANOD

019322



Размеры **2000×8×9 мм**
Ширина площадки **5 мм**
Цвет **Анод.** 019322
Черный 030514




MINI 8 H6

Профиль
SL-MINI-8-H6-2000 ANOD BLACK

030522




Размеры **2000×8×6 мм**
Ширина площадки **5 мм**
Цвет **Черный**




MINI 8 H12

Профиль
SL-MINI-8-H12-2000 ANOD

023714



Размеры **2000×8×12 мм**
Ширина площадки **5 мм**
Цвет **Анод.**



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теплый			Дневной	Белый	Холодный	
Цветовая температура	2400 K	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K	8000 K	15000 K
MINI	**018100**	**015649**	**024105**	**015648**	**015651**	**015650**	**015661**

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



025027(1)
ARPV для 5 м ленты



022368(1)
ARV для 2 м ленты



022409
ARPV для 1 м ленты



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

SLIM H7



019259
Экран Round Opal 2 м



019258
Экран Square Opal 2 м

SLIM H13M




019321
Экран матовый 2 м



024473
Заглушка глухая

SLIM20 H13M



024038
Экран Round Opal 2 м




019365
Экран Opal-S 2 м


SLIM H7

Профиль
SL-SLIM-H7-2000 ANOD

023716




Размеры	**2000×16×7 мм**
Ширина площадки	**10 мм**
Цвет	**Анод.**




SLIM H13M

Профиль с экраном
SL-SLIM-H13M-2500 ANOD+OPAL

025869




Размеры	**2500×16×13 мм**
Ширина площадки	**11.5 мм**
Цвет	**Анод.** 023718 без экрана, 2000 мм




SLIM20 H13M

Профиль
SL-SLIM20-H13-2000 ANOD

023721



Размеры	**2000×20×13 мм**
Ширина площадки	**15 мм**
Цвет	**Анод.**



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теплый			Дневной	Белый	Холодный
Цветовая температура	2700 K	3000 K	3500 K	4000 K	6000 K	8000 K
SLIM-H	**019928**	**019915**		**019914**	**019913**	**019912**
SLIM20-H	**022652**	**028619**	**022651**		**023555**	**022654**

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



025027(1)
ARPV для 5 м ленты



022368(1)
ARV для 2 м ленты



029376
ARV для 1 м ленты



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

MINI 8 H12



019324
Экран OPAL 2 м



024491
Заглушка глухая

SLIM H7



019321
Экран матовый 2 м



024489
Заглушка глухая

SLIM H13M



019321
Экран матовый 2 м




024487
Заглушка глухая


MINI 8 H12

Профиль
SL-MINI-8-H12-F12 -2000 ANOD

023715



Размеры	**2000×12×12 мм**
Ширина площадки	**5 мм**
Цвет	**Анод.**




SLIM H7

Профиль
SL-SLIM-H7-F25-2000 ANOD

023717



Размеры	**2000×25×7 мм**
Ширина площадки	**12 мм**
Цвет	**Анод.**




SLIM H13M

Профиль
SL-SLIM-H13M-F25-2000 ANOD

023719



Размеры	**2000×25×13 мм**
Ширина площадки	**12 мм**
Цвет	**Анод.**



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теплый		Дневной	Белый	Холодный	
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K	8000 K	15000 K
MINI	**015649**	**024105**	**015648**	**015651**	**015650**	**015661**
SLIM	**019928**	**019915**	**019914**	**019913**	**019912**	

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



025027(1)
ARPV для 5 м ленты



022368(1)
ARV для 2 м ленты



022409
ARPV для 1 м ленты



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

BEVEL




031125
Экран Opal 2 м



031126
Заглушка глухая

KANT H15




024038
Экран Round Opal 2 м




019329
Заглушка глухая

KANT H16



019365
Экран Opal-S 2 м




024482
Заглушка глухая


BEVEL

Профиль
SL-BEVEL-2000 ANOD

031120



Размеры	**2000×24×9 мм**
Ширина площадки	**5 мм**
Цвет	**Анод.**




KANT H15

Профиль
SL-KANT-H15-2000 ANOD

019327



Размеры	**2000×15×15 мм**
Ширина площадки	**15 мм**
Цвет	**Анод.**




KANT H16

Профиль
SL-KANT-H16-2000 ANOD

023723



Размеры	**2000×16×16 мм**
Ширина площадки	**8 мм**
Цвет	**Анод.**



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теплый			Дневной	Белый	Холодный
Цветовая температура	2700 K	3000 K	3500 K	4000 K	6000 K	8000 K
BEVEL	**028615**	**028614**		**028613**	**028612**	**028610**
KANT-H15	**022653**	**022652**	**028619**	**022651**	**022648**	**022654**
KANT-H16	**019928**	**019915**		**019914**	**019913**	**019912**

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



025027(1)
ARPV для 5 м ленты



022368(1)
ARV для 2 м ленты



029376
ARV для 1 м ленты



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

KANT H30




019334
Экран Round Opal 2 м



019335
Заглушка Round глухая

KANT H55



027296
Экран Square Opal 2 м



027302
Заглушка Square глухая

LINE 2011M



020489
Экран Opal-S 2 м




024482
Заглушка глухая


KANT H30

Профиль
SL-KANT-H30-2000 ANOD

019333



Размеры	**2000×30×30 мм**
Ширина площадки	**15 мм**
Цвет	**Анод.**




KANT H55

Профиль
SL-KANT-H55-2000 ANOD

027149



Размеры	**2000×55×55 мм**
Ширина площадки	**60 мм**
Цвет	**Анод.**




LINE 2011M

Профиль с экраном
SL-LINE-2011M-2500 BLACK+OPAL SQUARE

027993



Размеры	**2500×20×11 мм**
Ширина площадки	**16.5 мм**
Цвет	**Черный**
	Черный 027992 с круглым экраном
	Анод. 025871 с круглым экраном



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теплый		Дневной	Белый	Холодный
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K	8000 K
KANT-H30	**019091**	**020389**	**019090**	**019089**	**019088**
KANT-H55	**023405**	**021205**	**021204**	**023404**	
LINE-2011	**019091**	**020389**	**019090**	**019089**	**019088**

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



025027(1)
ARPV для 5 м ленты



022368(1)
ARV для 2 м ленты



029376
ARV для 1 м ленты




СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

LINE 2522, LINE 25100



033742
Экран Opal 2.5 м



033745
Экран призматический 2.5 м

LINE 2522



033040
Заглушка глухая

LINE 25100



033038
Заглушка глухая

LINE 2542



031733
Экран Opal 2 м




031735
Заглушка глухая


LINE 2522

Профиль
SL-LINE-2522-2500 BLACK

033737




Размеры	**2500×25×22 мм**
Ширина площадки	**12.2 мм**
Цвет	**Черный**




LINE 25100

Профиль
SL-LINE-25100-DUAL-2500 BLACK

033735




Размеры	**2500×25×100 мм**
Ширина площадки	**12.2 мм**
Цвет	**Черный**




COMFORT 2542

Профиль с экраном
SL-COMFORT-2542-2000 ANOD

031727



Размеры	**2000×25×42 мм**
Ширина площадки	**22.2 мм**
Цвет	**Анод.**
	Черный 031729 без экрана



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теплый		Дневной	Белый	Холодный
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K	8000 K
LINE-2522, 25100	**019928**	**019915**	**019914**	**019913**	**019912**
COMFORT-2542	**019091**	**020389**	**019090**	**019089**	**019088**

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



025027(1)
ARPV для 5 м ленты



022368(1)
ARV для 2 м ленты



029376
ARV для 1 м ленты



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

LINE 3535




020483
Экран Opal 2.5 м



019307
Заглушка глухая

COMFORT 3551



031761
Экран Black Opal 2 м



031796
Заглушка глухая

COMFORT 3563



031760
Экран Opal 2 м



033280
Заглушка глухая


LINE 3535

Профиль с матовым экраном
SL-LINE-3535-2500 ANOD+OPAL

020462




Размеры	**2500×35×35 мм**
Ширина площадки	**31 мм**
Цвет	**Анод.**
	Анод. 019306 без экрана
	Черный 027986




COMFORT 3551

Профиль
SL-COMFORT-3551-2000 ANOD

031731



Размеры	**2000×35×51 мм**
Ширина площадки	**31.5 мм**
Цвет	**Анод.** без экрана
	Черный 031730 без экрана




COMFORT 3563

Профиль
SL-COMFORT-3563-2000 ANOD

033277



Размеры	**2000×35×64 мм**
Ширина площадки	**30.8 мм**
Отсек для БП	**32×21.4 мм**
Цвет	**Анод.**



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теплый		Дневной	Белый	Холодный
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K	8000 K
LINE-3535	**019929**	**019927**	**019926**	**019925**	**019924**
COMFORT-3551, 3563	**019929**	**019927**	**019926**	**019925**	**019924**

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



024091(1)
ARPV для 5 м ленты



025027(1)
ARV для 2.5 м ленты



020004
ARV для 1 м ленты



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

LINE 3667



020483
Экран Round Opal 2.5 м



019300
Заглушка глухая

LINE 4932



020484
Экран Square Opal 2 м



024484
Заглушка глухая

LINE 4970



020484
Экран Opal 2.5 м




019298
Заглушка глухая

LINE 3667

Профиль с матовым экраном
SL-LINE-3667-2500 ANOD+OPAL

020463




Размеры	**2500×36×67 мм**
Ширина площадки	**32 мм**
Отсек для БП	**30×32 мм**
Цвет	**Анод.**
	Анод. 019299 без экрана
	Черный 027987




LINE 4932

Профиль с матовым экраном
SL-LINE-4932-2500 BLACK+OPAL

027988



Размеры	**2500×49×32 мм**
Ширина площадки	**38 мм**
Цвет	**Черный**
	Анод. 019297 без экрана
	Анод. 020465 с экраном



LINE 4970

Профиль с матовым экраном
SL-LINE-4970-2500 ANOD+OPAL

020466



Размеры	**2500×49×70 мм**
Ширина площадки	**37 мм**
Отсек для БП	**33×45 мм**
Цвет	**Анод.**
	Анод. 019297 без экрана
	Черный 027989



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теплый		Дневной	Белый	Холодный
Цветовая температура	2 700 K	3 000 K	4 000 K	6 000 K	8 000 K
LINE-3667	**021199**	**023401**	**021198**	**023400**	
LINE-4932	**019086**	**020391**	**019085**	**019087**	**019084**
LINE-4970	**023403**	**021202**	**021201**	**023402**	

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



024091(1)
ARPV для 5 м ленты



025027(1)
ARV для 2.5 м ленты



020004
ARV для 1 м ленты



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

LINE 5050



020484
Экран Opal 2.5 м



019365
Заглушка глухая

LINE 6070




027294
Экран полуматовый 2 м



028994
Заглушка глухая

LINE 7477



020485
Экран Opal 2.5 м



029186
Заглушка глухая

LINE 5050

Профиль с матовым экраном
SL-LINE-5050-2500 ANOD+OPAL

020467



Размеры	**2500×50×50 мм**
Ширина площадки	**38 мм**
Отсек для БП	**46×22 мм**
Цвет	**Анод.**
	Анод. 019304 без экрана
	Черный 027990
	Белый 021467



LINE 6070

Профиль с матовым экраном
SL-LINE-6070-2500 BLACK+OPAL

028973



Размеры	**2500×60×70 мм**
Ширина площадки	**33 мм**
Отсек для БП	**46×29 мм**
Цвет	**Черный**
	Анод. 028993 без экрана



LINE 7477

Профиль с матовым экраном
SL-LINE-7477-2500 BLACK+OPAL

027991



Размеры	**2500×74×77 мм**
Ширина площадки	**60 мм**
Отсек для БП	**70×40 мм**
Цвет	**Черный**
	Анод. 019310 без экрана
	Анод. 020468
	Белый 021372



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теплый		Дневной	Белый	Холодный
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K	8000 K
LINE-5050	**019086**	**020391**	**019085**	**019087**	**019084**
LINE-6070	**012443**	**025273**	**025274**	**025277**	
LINE-7477	**019080**	**020390**	**019081**	**019082**	**019083**

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



033092
ARPV для 5 м ленты



033093
ARPV для 2.5 м ленты




022411
ARPV для 1 м ленты



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

COMFORT 2316, 2322



031762
Экран Opal Black 2 м



031763
Экран Opal 2 м

COMFORT 2316




031777
Заглушка глухая

COMFORT 2322



031779
Заглушка глухая

LINE 3523 F



033745
Экран призматический 2.5 м




033039
Заглушка глухая


COMFORT 2316 F

Профиль
SL-COMFORT-2316-F-2000 ANOD

031768




Размеры	**2000×22.6×16 мм**
Ширина площадки	**13 мм**
Цвет	**Анод.**
	Черный 031769




COMFORT 2322 F

Профиль
SL-COMFORT-2322-F-2000 ANOD BLACK

031771




Размеры	**2000×23×22 мм**
Ширина площадки	**14 мм**
Цвет	**Черный**
	Анод. 031770




LINE 3523 F

Профиль
SL-LINE-3523-F-2500 BLACK

033738



Размеры	**2500×35×23 мм**
Ширина площадки	**12.2 мм**
Цвет	**Черный**



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теплый		Дневной	Белый	Холодный
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K	8000 K
COMFORT-2316, 2322	**019928**	**019915**	**019914**	**019913**	**019912**
LINE-3523	**019928**	**019915**	**019914**	**019913**	**019912**

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



031514
ARPV для 5 м ленты



033093
ARPV для 2.5 м ленты




022696
ARPV для 1 м ленты



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

COMFORT 3542



031734
Экран Opal Black 2 м



031733
Экран Opal 2 м

COMFORT 4551




031760
Экран Opal 2 м



031789
Заглушка глухая

LINIA49



030510
Экран OPAL-PM 2 м




030509
Заглушка глухая


COMFORT 3542 F

Профиль с матовым экраном
SL-COMFORT-3542-F-2000 ANOD

031764




Размеры	**2000×34.7×42.2 мм**
Ширина площадки	**22.2 мм**
Цвет	**Анод.**
	Черный 031765




COMFORT 4551 F

Профиль
SL-COMFORT-4551-F-2000 ANOD

031767




Размеры	**2000×45×51мм**
Ширина площадки	**31.5 мм**
Цвет	**Анод.**
	Черный 031766 без экрана




LINIA49 F

Профиль
SL-LINIA49-F-2000 ANOD BLACK

030507



Размеры	**2000×48.8×37.5 мм**
Ширина площадки	**30.5 мм**
Цвет	**Черный**
	Анод. 031769
	Анод. 019313 без экрана



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теплый		Дневной	Белый	Холодный
Цветовая температура	2 700 K	3 000 K	4 000 K	6 000 K	8 000 K
COMFORT-3542	**021199**	**023401**	**021198**	**023400**	
COMFORT-4551	**019929**	**019927**	**019926**	**019925**	**019924**
LINIA49	**021199**	**023401**	**021198**	**023400**	

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



033092
ARPV для 5 м ленты



026664
ARV для 2.5 м ленты



022411
ARPV для 1 м ленты



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

LINIA62



020484
Экран Opal 2.5 м



019294
Заглушка глухая

LINIA65 F




027293
Экран Opal 2 м



029035
Заглушка глухая

LINIA88 F



020485
Экран Opal 2.5 м




019316
Заглушка глухая


LINIA62 F

Профиль с матовым экраном
SL-LINIA62-F-2500 ANOD+OPAL

020470




Размеры	**2500×62×32 мм**
Ширина площадки	**38 мм**
Цвет	**Анод.**
	Анод. 019292 без экрана
	Белый 021374




LINIA65 F

Профиль
SL-LINIA65-F-2000 ANOD

029033




Размеры	**2000×65×35 мм**
Ширина площадки	**39 мм**
Цвет	**Анод.**




LINIA88 F

Профиль с матовым экраном
SL-LINIA88-F-2500 ANOD+OPAL

020471



Размеры	**2500×88×32 мм**
Ширина площадки	**60 мм**
Цвет	**Анод.**
	Белый 021373



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теплый		Дневной	Белый	Холодный
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K	8000 K
LINIA62	**019929**	**019927**	**019926**	**019925**	**019924**
LINIA65	**023403**	**021202**	**021201**	**023402**	
LINIA88	**019080**	**020390**	**019081**	**019082**	**019083**

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



033092
ARPV для 5 м ленты



025745(1)
ARV для 2.5 м ленты



022696
ARPV для 1 м ленты



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

COMFORT22



031733
Экран Opal 2 м



033278
Заглушка глухая

COMFORT32



031760
Экран Opal 2 м



033279
Заглушка глухая

LINIA55



029439
Экран гибкий Opal 10 м



029508
Заглушка глухая


COMFORT22 FANTOM

Профиль
SL-COMFORT22-FANTOM-2000 ANOD

033275



Размеры	**2000×65×42 мм**
Ширина площадки	**22 мм**
Цвет	**Анод.**




COMFORT32 FANTOM

Профиль
SL-COMFORT32-FANTOM-2000 ANOD

033276



Размеры	**2000×85×51 мм**
Ширина площадки	**31 мм**
Цвет	**Анод.**




LINIA55 FANTOM

Профиль
SL-LINIA55-FANTOM-2500 SEAMLESS ANOD

029507



Размеры	**2500×95×35 мм**
Ширина площадки	**37.5 мм**
Цвет	**Анод.**



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теплый		Дневной	Белый	Холодный
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K	8000 K
COMFORT22	**021212**	**023398**	**021196**	**023399**	
COMFORT32	**019929**	**019927**	**019926**	**019925**	**019924**
LINIA55	**019086**	**020391**	**019085**	**019087**	**019084**

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



033092
ARPV для 5 м ленты



026664
ARV для 2.5 м ленты



022411
ARPV для 1 м ленты



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ROUND D40



019290
Экран Opal 2 м



019291
Заглушка глухая

ROUND D60



019287
Экран Opal 2 м




019288
Заглушка глухая

ROUND D40

Профиль с матовым экраном
SL-ROUND-D40-2500 ANOD+OPAL

020473



Размеры	**2500×40×29 мм**
Ширина площадки	**23.6 мм**
Отсек для БП	**25×14 мм**
Цвет	**Анод.**
	Анод. 021753 2000 мм




ROUND D60

Профиль с матовым экраном
SL-ROUND-D60-2500 ANOD+OPAL

020474



Размеры	**2500×Ø60 мм**
Ширина площадки	**30 мм**
Цвет	**Анод.**
	Анод. 019286 без экрана



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теплый		Дневной	Белый	Холодный
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K	8000 K
ROUND-40	**019929**	**019927**	**019926**	**019925**	**019924**
ROUND-60	**019929**	**019927**	**019926**	**019925**	**019924**

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



033092
ARPV для 5 м ленты



026664
ARV для 2.5 м ленты



022411
ARPV для 1 м ленты



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ROUND D90



023419
Подвес 2×4 м



025316
Экран Opal-S 2 м

ROUND D120



019284
Экран Round Opal 2 м



019285
Заглушка глухая

ROUND D90

Профиль с матовым экраном
SL-ROUND-D90-2500 ANOD+OPAL

024076



Размеры	**2500×Ø90 мм**
Ширина площадки	**16 мм**
Отсек для БП	**34×19 мм**
Цвет	**Анод.**




ROUND D120

Профиль с матовым экраном
SL-ROUND-D120-2500 ANOD+OPAL

020475



Размеры	**2500×Ø120 мм**
Ширина площадки	**62 мм**
Цвет	**Анод.**
	Анод. 019267 без экрана



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теплый		Дневной	Белый	Холодный
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K	8000 K
ROUND-90	**021212**	**023398**	**021196**	**023399**	
ROUND-120	**019080**	**020390**	**019081**	**019082**	**019083**

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



031514
ARPV для 5 м ленты



033093
ARPV для 2.5 м ленты



022696
ARPV для 1 м ленты



Profiles

Алюминиевый профиль

S2-LUX

40–49
страницы

Высокотехнологичная серия **S2-LUX** — это премиальный алюминиевый профиль для реализации различных световых решений. Профили серии позволяют создавать подвесные, накладные и встраиваемые светильники для основного освещения.

Широкий ассортимент соединителей дает возможность создавать линии света различных конфигураций и форм.
В профилях, оборудованных отсеком для блока питания, предусмотрено съемное основание для светодиодной ленты, которое значительно упрощает процесс монтажа.
Ко всем профилям серии предлагаются магнитные заглушки, обеспечивающие удобство сборки светильников.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание встроенных линий света различных конфигураций и форм.
- Создание светильников с прямым, внутренним или внешним свечением.
- Создание световых конструкций со сложными переходами на поверхностях потолков или стен.

IP**20**





СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

LINE 3360



021234
Угол прямой



021830
Заглушка магнитная

LINE 4067



021251
Угол внутренний



021831
Заглушка магнитная

LINE 5470



021259
Угол тройной




021910
Заглушка магнитная

LINE 3360

Профиль с матовым экраном
S2-LINE-3360-2500 ANOD+OPAL

021171




Размеры	**2500×33×60 мм**
Ширина площадки	**15 мм**
Отсек для БП	**23×22 мм**
Цвет	**Анод.**




LINE 4067

Профиль с матовым экраном
S2-LINE-4067-2500 ANOD+OPAL

021172




Размеры	**2500×40×67 мм**
Ширина площадки	**20 мм**
Отсек для БП	**22×22 мм**
Цвет	**Анод.**




LINE 5470

Профиль с матовым экраном
S2-LINE-5470-2500 ANOD+OPAL

021173



Размеры	**2500×54×70 мм**
Ширина площадки	**34 мм**
Отсек для БП	**35×25 мм**
Цвет	**Анод.**



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теплый		Дневной	Белый
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K
LINE-3360	**021212**	**023398**	**021196**	**023399**
LINE-4067	**021199**	**023401**	**021198**	**023400**
LINE-5470	**023403**	**021202**	**021201**	**023402**

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



024091(1)
ARPV для 5 м ленты



028359(1)
ARV для 2.5 м ленты



031104
ARV для 1 м ленты



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

LINE 5470



032870
Экран гибкий 2.5 м Opal



023424
Фиксатор основания

LINE 7977



021265
Угол крестовой



021909
Заглушка магнитная

LINE 10570



021269
Угол внешний




021832
Заглушка магнитная


LINE 5470

Профиль
S2-LINE-5470-2500 SEAMLESS ANOD

029440




Размеры	**2500×54×70 мм**
Ширина площадки	**37 мм**
Отсек для БП	**25×35 мм**
Цвет	**Анод.**




LINE 7977

Профиль с матовым экраном
S2-LINE-7977-2500 ANOD+OPAL

021174




Размеры	**2500×79×77 мм**
Ширина площадки	**59 мм**
Отсек для БП	**50×32 мм**
Цвет	**Анод.**




LINE 10570

Профиль с матовым экраном
S2-LINE-10570-2500 ANOD+OPAL

021175



Размеры	**2500×105×70 мм**
Ширина площадки	**86 мм**
Отсек для БП	**50×25 мм**
Цвет	**Анод.**
	Анод. 029917 без основы



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теплый		Дневной	Белый
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K
LINE-5470	**023403**	**021202**	**021201**	**023402**
LINE-7977	**023407**	**021208**	**021207**	**023406**
LINE-10570	**023409**	**021211**	**021210**	**023408**

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



029494
ARV для 5 м ленты



022172(1)
ARV для 2.5 м ленты



029189(1)
ARV для 1 м ленты



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

WALL X2



021287
Угол внешний



021232
Заглушка магнитная

LINIA55



021275
Угол тройной



021297
Заглушка магнитная

LINIA69



029439
Экран гибкий 10 м Opal



029508
Заглушка глухая

WALL X2

Профиль с матовым экраном
S2-WALL-X2-H128-2500 ANOD+OPAL

021179




Размеры	**2500×43×128 мм**
Ширина площадки	**20 мм**
Отсек для БП	**25×35 мм**
Цвет	**Анод.**




LINIA55

Профиль с матовым экраном
S2-LINIA55-F-2500 ANOD+OPAL

021176



Размеры	**2500×55×35 мм**
Ширина площадки	**20 мм**
Цвет	**Анод.**




LINIA69

Профиль
S2-LINIA69-F-2500 SEAMLESS ANOD

029470



Размеры	**2500×69×35 мм**
Ширина площадки	**37.5 мм**
Цвет	**Анод.**
	Анод. 033534 без экрана



	Теплый		Дневной	Белый
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K
WALL	**021199**	**023401**	**021198**	**023400**
LINIA55	**021199**	**023401**	**021198**	**023400**
LINIA69	**023403**	**021202**	**021201**	**023402**

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



029494
ARV для 5 м ленты



022172(1)
ARV для 2.5 м ленты



029189(1)
ARV для 1 м ленты



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

LINIA69



021277
Угол прямой



021298
Заглушка магнитная

LINIA94



021283
Угол внутренний




021185
Заглушка магнитная


LINIA69

Профиль с матовым экраном
S2-LINIA69-F-2500 ANOD+OPAL

021177




Размеры	**2500×69×35 мм**
Ширина площадки	**34 мм**
Цвет	**Анод.**




LINIA94

Профиль с матовым экраном
S2-LINIA94-F-2500 ANOD+OPAL

021178



Размеры	**2500×94×35 мм**
Ширина площадки	**52 мм**
Цвет	**Анод.**



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теплый		Дневной	Белый
Цветовая температура	2 700 K	3 000 K	4 000 K	6 000 K
LINIA69	**023403**	**021202**	**021201**	**023402**
LINIA94	**023405**	**021205**	**021204**	**023404**

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



029494
ARV для 5 м ленты



029191(1)
ARV для 2.5 м ленты



031104
ARV для 1 м ленты



Profiles

Алюминиевый профиль

ARC

50–59
страницы

Серия **ARC** состоит из прямых и дуговых профилей, позволяющих создавать уникальные дизайнерские объекты и светильники сложных геометрических форм с плавными линиями и скругленными углами.

Профили **ARC** выпускаются в черном, серебристом и белом цвете. С помощью профилей можно создавать круги диаметром 320, 800, 1000, 1500, 3000 мм, а также изогнутые и скрученные фигуры.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание дизайнерских светильников.
- Реализация светотехнических проектов любого масштаба.

IP**20**



0.32 КРУГ 1/4

Профиль
SL-ARC-3535-D320-A90 BLACK

032676



Размеры	**306×35×35 мм**
Свечение	**Вниз**
Цвет	**Черный** 032676

0.8 КРУГ 1/8

Профиль
SL-ARC-3535-D800-A45 SILVER

027639



Размеры	**320×35×35 мм**
Свечение	**Вниз**
Цвет	**Анод.** 027639
	Черный 027640
	Белый 027641

0.8 КРУГ 1/4

Профиль
SL-ARC-3535-D800-A90 SILVER

027637



Размеры	**630×35×35 мм**
Свечение	**Вниз**
Цвет	**Анод.** 027637
	Черный 027638
	Белый 026668

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теплый		Дневной	Белый
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K
SL-ARC-D320	**033876**	**033875**	**033874**	**033873**
SL-ARC-D800	**027650**	**027649**	**027648**	**026675**
SL-ARC-D1500	**027644**	**027643**	**027642**	**026594**
SL-ARC-LINE-2500	**027653**	**027652**	**027651**	**026676**

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



026679(1)
ARV для 5 м ленты



025480
ARV для 1.5 м ленты



025594(1)
ARV для 0.8 м ленты




021591(1)
ARV для 0.5 м ленты

1.5 КРУГ 1/8

Профиль
SL-ARC-3535-D1500-A45 BLACK

025522



Размеры	590×35×35 мм
Свечение	Вниз
Цвет	Анод. 025521
	Черный 025522
	Белый 025523

1.5 КРУГ 1/4

Профиль
SL-ARC-3535-D1500-A90 BLACK

025514




Размеры	1180×35×35 мм
Свечение	Вниз
Цвет	Анод. 025477
	Черный 025514
	Белый 025515

3.0 КРУГ 1/8


Профиль
SL-ARC-3535-D3000-A45 WHITE

026667




Размеры	1180×35×35 мм
Свечение	Вниз
Цвет	Анод. 027635
	Черный 027634
	Белый 026667


ВАРИАНТЫ СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ



Линия с переходом в дугу




Дуга-круг



Дуга-волна



Прямая линия



ЛИНИЯ 2.5 М

Профиль
SL-ARC-3535-LINE-2500 WHITE

025520



Размеры	**2500×35×35 мм**
Свечение	**Вниз**
Цвет	**Анод.** 025516
	Черный 025519
	Белый 025520

1.5 КРУГ 1/4

Профиль
SL-ARC-3535-D1500-W90 BLACK

026599




Размеры	**1180×35×35 мм**
Свечение	**В сторону (наружу)**
Цвет	**Анод.** 026598
	Черный 026599
	Белый 026600

1.5 КРУГ 1/4

Профиль
SL-ARC-3535-D1500-N90 SILVER

026595



Размеры	**1180×35×35 мм**
Свечение	**В сторону (внутрь)**
Цвет	**Анод.** 026595
	Черный 026596
	Белый 026597

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теплый		Дневной	Белый
Цветовая температура	2 700 K	3 000 K	4 000 K	6 000 K
SL-ARC-LINE500	**027647**	**027646**	**027645**	**026593**
SL-ARC-D1500	**027644**	**027643**	**027642**	**026594**
SL-ARC-3535-TWIST	**033872**	**033870**	**032959**	**033871**

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



021020(1)
ARV для ARC-D500



025480
ARV для ARC-D1500




022172(1)
ARV для ARC-3535

СКРУЧЕННЫЙ 0.4 М

Профиль
SL-ARC-3535-TWIST90R-400 WHITE

032684




Размеры	**400×35×35 мм**
Свечение	**Вниз**
Скручивание	**Вправо, 90°**
Цвет	
	Анод. 032683
	Черный 032682
	Белый 032684



СКРУЧЕННЫЙ 0.4 М

Профиль
SL-ARC-3535-TWIST90L-400 BLACK

032679




Размеры	**400×35×35 мм**
Свечение	**Вниз**
Скручивание	**Влево, 90°**
Цвет	
	Анод. 032680
	Черный 032679
	Белый 032681



СКРУЧЕННЫЙ 0.5 М

Профиль
SL-ARC-3535-TWIST180-500 WHITE

032687




Размеры	**500×35×35 мм**
Свечение	**Вниз**
Скручивание	**180°**
Цвет	
	Анод. 032686
	Черный 032685
	Белый 032687



ЛИНИЯ 2.5 М

Профиль
SL-ARC-5060-LINE-2500 WHITE

032689



Размеры	**2500×50×60 мм**
Свечение	**Вверх и вниз**
Цвет	**Анод.** 032688
	Черный 029266
	Белый 032689

1.0 КРУГ 1/8

Профиль
SL-ARC-5060-D1000-A45 BLACK

029267




Размеры	**412×50×60 мм**
Свечение	**Вверх и вниз**
Цвет	**Анод.** 032691
	Черный 029267
	Белый 032692

1.0 КРУГ 1/4

Профиль
SL-ARC-5060-D1000-A90 WHITE

032694



Размеры	**824×50×60 мм**
Свечение	**Вверх и вниз**
Цвет	**Анод.** 032693
	Черный 029268
	Белый 032694

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теплый		Дневной	Белый
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K
SL-ARC-LINE500	**027647**	**027646**	**027645**	**026593**
SL-ARC-D1000	**033881**	**033880**	**033879**	**033877**
SL-ARC-D1500	**027644**	**027643**	**027642**	**026594**
SL-ARC-3535	**033872**	**033870**	**032959**	**033871**

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



021020(1)
ARV для ARC-D500



028359(1)
ARV для ARC-D1000



025480
ARV для ARC-D1500




022172(1)
ARV для ARC-3535

1.5 КРУГ 1/8

Профиль
SL-ARC-5060-D1500-A45 WHITE

032696




Размеры	608×50×60 мм
Свечение	Вверх и вниз
Цвет	Анод. 032695
	Черный 029269
	Белый 032696

1.5 КРУГ 1/4


Профиль
SL-ARC-5060-D1500-A90 BLACK

029270




Размеры	1217×50×60 мм
Свечение	Вверх и вниз
Цвет	Анод. 032697
	Черный 029270
	Белый 032698


ВАРИАНТЫ СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ



Линия с переходом в дугу




Дуга-круг



Дуга-волна



Прямая линия






ARC | ДУГОВОЙ

IP20

СБОРКА ПРОФИЛЕЙ

СПОСОБ МОНТАЖА

WH SL BK ЦВЕТА



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ


ЭКРАНЫ



026592
Экран 3535 Opal 20 м



029056
Экран 3535 Opal 5 м



032715
Экран 5060 Opal 20 м



029274
Экран 5060 Opal 5 м

ДЕРЖАТЕЛИ, ПОДВЕСЫ



027848
Держатель для профиля с боковым свечением



027849
Держатель для профиля со свечением вниз и верх



026678
Подвес 2×2 м



021561
Подвес 2×4 м



032705
Держатель для монтажа



029416
Соединитель 5060



029415
Соединитель



032914
Потолочная чаша

ЗАГЛУШКИ



026589
Заглушка Silver 3535



026590
Заглушка White 3535



026591
Заглушка Black 3535



032730
Заглушка Silver 5060

032731
Заглушка White 5060



029275
Заглушка Black 5060



Profiles

Алюминиевый профиль

KLUS

60–97
страницы

Европейский бренд **KLUS** — лидер в инновациях в сфере светодизайна. Собственные разработки и патенты позволяют формировать уникальный ассортимент профилей высочайшего качества для различных сфер применения.

В ассортименте представлены как модели для основного и декоративного освещения, так и специализированные для решения нестандартных задач.

При разработке каждой модели профиля **KLUS** особое внимание уделяется деталям, поэтому ассортимент продуман до мелочей. Огромное количество аксессуаров открывает безграничные возможности для применения профиля.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание декоративного освещения.
- Линии света в интерьере.
- Решение специализированных задач.


IP**20**


TribalTuesday


PIK 1007


Профиль
PIK-1007-2000 ANOD

023856



Размеры	**2000×10×7 мм**
Ширина площадки	**7 мм**
Цвет	**Анод.**





023987
Экран
матовый




023988
Заглушка
глухая


PIK 1010


Профиль
PIK-1010-2000 ANOD

029089




Размеры	**2000×10×9.7 мм**
Ширина площадки	**7.2 мм**
Цвет	**Анод.**





023987
Экран
матовый




029090
Профиль-
держатель


PIK 1019


Профиль
PIK-1019-2000 ANOD

023857



Размеры	**2000×10×19 мм**
Ширина площадки	**7 мм**
Цвет	**Анод.**





023987
Экран
матовый




029593
Заглушка
глухая


MIC

Профиль
MIC-2000 ANOD*

012089



Размеры	**2000×15.2×6 мм**
Ширина площадки	**11.2 мм**
Цвет	**Анод.**
	Анод. 029024 с экраном
	Неанод. 012088
	Черный 019487
	Черный RAL9005 020235
	Белый 018271





020926
Заглушка
светонепроницаемая




013477
Заглушка
кондукторная


MIC H

Профиль
MIC-H-2000 ANOD

026458



Размеры	2000×16×9 мм
Ширина площадки	11 мм
Цвет	Анод.





027116
Заглушка
глухая




025225
Крепеж


MIC H

Профиль
MIC-H-COMFY-2000 ANOD

029847



Размеры	2000×16×15 мм
Ширина площадки	11.2 мм
Цвет	Черный
	Анод. 029844






029846
Заглушка
глухая


PDS S

Профиль
PDS-S-2000 ANOD*

012095



Размеры	2000×16.2×12 мм
Ширина площадки	11.2 мм
Цвет	Анод.
	Анод. 029858 с экраном
	Неанод. 012094
	Черный 020896
	Черный RAL9005 020895
	Белый 018270





012034
Заглушка
глухая




012044
Заглушка
кондукторная


PDS ZM

Профиль
PDS-ZM-2000 ANOD

021648




Размеры	2000×16×16 мм
Ширина площадки	14 мм
Цвет	Анод.





021744
Заглушка
глухая




021821
Проушина

* Есть версия профиля 3000 мм аннодированный и в черном цвете


PDS ZM-COMFY

Профиль
PDS-ZM-COMFY-2000 ANOD

032855



Размеры	**2000×16.6×22 мм**
Ширина площадки	**14.4 мм**
Цвет	**Анод.**
	Черный 032856





032858
Заглушка
глухая




032859
Заглушка
глухая


PDS H16

Профиль
PDS-H16-2000 ANOD

023858



Размеры	**2000×16×16 мм**
Ширина площадки	**14 мм**
Цвет	**Анод.**





021744
Заглушка
глухая




025225
Крепеж


PDS SM

Профиль
PDS-SM-2000 ANOD

028363



Размеры	**2000×16.2×12 мм**
Ширина площадки	**14 мм**
Цвет	**Анод.**



012034
Заглушка
глухая




025907
Крепеж


PDS REGULOR


Профиль
PDS-REGULOR-2000 ANOD

013874



Размеры	**2000×16×12 мм**
Ширина площадки	**11.2 мм**
Цвет	**Анод.**





013658
Экран с линзой
10–60°



015048
Заглушка
глухая


TM

Профиль
TM-2000 (CT) ANOD

017796



Размеры	**2000×15.9×7 мм**
Ширина площадки	**13.8 мм**
Цвет	**Анод.**
	Неанод. [016939]





016955
Экран
матовый



016949
Заглушка
глухая


TS A

Профиль
TS-A-2000 (CT) ANOD

016943



Размеры	**2000×25.9×9.8 мм**
Ширина площадки	**13.8 мм**
Цвет	**Анод.**





016955
Экран
матовый




016950
Заглушка
глухая


SILER

Профиль
SILER-2000 ANOD

025490



Размеры	**2000×19×12 мм**
Ширина площадки	**14 мм**
Цвет	**Анод.**



025975
Экран
матовый



025974
Заглушка
глухая


PHS A

Профиль
PHS-A-2000 ANOD

013215



Размеры	**2000×31×7 мм**
Ширина площадки	**13.1 мм**
Цвет	**Анод.**





013290
Заглушка
глухая



019868
Заглушка
светонепроницаемая


PHS 3X

Профиль
PHS-3X-2000 ANOD

013209



Размеры	**2000×59.6×8.9 мм**
Ширина площадки	**13.1 мм**
Цвет	**Анод.**



013991
Заглушка
глухая




019875
Заглушка
светонепроницаемая


LOCK DUAL

Профиль
PLS-LOCK-DUAL-2000 ANOD

032864



Размеры	**2000×29×23.5 мм**
Ширина площадки	**21.1 мм**
Цвет	**Анод.**





032865
Заглушка
глухая




032880
Крепежный
набор


PDS45 T

Профиль
PDS45-T-2000 ANOD*

012092



Размеры	**2000×19×19 мм**
Ширина площадки	**11.2 мм**
Цвет	**Анод.**
	Неанод. 012053
	Черный 015033
	Черный RAL9005 020897
	Коричневый 017643
	Белый 018264





012041
Заглушка
глухая




012040
Заглушка
с отверстием


PDS45 GL

Профиль
PDS45-GL-2000 ANOD

021647



Размеры	**2000×19×19 мм**
Ширина площадки	**10.8 мм**
Цвет	**Анод.**



021743
Заглушка
глухая



016030
Пружинный
держатель


* Есть версия профиля 3000 мм аннодированный и в черном цвете

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ | **KLUS** | УГЛОВОЙ


PDS45 KUB

Профиль
PDS45-KUB-2000 ANOD

021646



Размеры	**2000×17.5×17.5 мм**
Ширина площадки	**10 мм**
Цвет	**Анод.**





019275
Соединитель 90°




019277
Соединитель прямой




PDS45 LITE

Профиль
PDS45-LITE-2000 ANOD

023862



Размеры	**2000×16×16 мм**
Ширина площадки	**10 мм**
Цвет	**Анод.**





020924
Крепеж монтажный




025895
Заглушка глухая


T45

Профиль
T45-2000 (CT) ANOD

016942



Размеры	**2000×19×19 мм**
Ширина площадки	**10.5 мм**
Цвет	**Анод.**
	Неанод. 016938





016955
Экран матовый

016948
Заглушка глухая


PHS V

Профиль
PHS-V-2000 ANOD

013212



Размеры	**2000×30×10.5 мм**
Ширина площадки	**13.2 мм**
Цвет	**Анод.**



013291
Заглушка глухая


LOCK FM

Профиль
KLUS-LOCK-FM-BASE-2000 ANOD

020909



Размеры	**2000×45.8×26.9 мм**
Ширина площадки	**21.8 мм**
Цвет	**Анод.**



019187
Заглушка левая



019188
Заглушка правая




MIC F

Профиль
MIC-F-2000 ANOD

012082



Размеры	**2000×22×6 мм**
Ширина площадки	**11 мм**
Цвет	**Анод.**
	Черный 015039
	Коричневый 017655
	Светло-коричн. 017654
	Золотой 017649
	Светло-золотой 017648
	Шампань 015038
	Белый RAL9010 028362



014368
Заглушка
глухая




017278
Заглушка
под кнопку


TK F

Профиль
TK-F-2000 (CT) ANOD

016936



Размеры	**2000×27.2×9 мм**
Ширина площадки	**10 мм**
Цвет	**Анод.**





016955
Экран
матовый




016951
Заглушка
глухая


PDS F

Профиль
PDS-F-2000 ANOD

012083



Размеры	**2000×22×12.2 мм**
Ширина площадки	**13 мм**
Цвет	**Анод.**
	Черный 017642
	Коричневый 017653
	Шампань 017652



014371
Соединитель 90°



017223
Соединитель
прямой


PIK F


Профиль
PIK-F-HIDE-2000

030563



Размеры	**2000×42.5×10.4 мм**
Ширина площадки	**7.8 мм**
Цвет	**Неанод.**





030565
Экран
монтажный




029593
Заглушка
глухая


PDS F

Профиль
PDS-F-HIDE-2000

024017



Размеры	**2000×56×13.5 мм**
Ширина площадки	**13 мм**
Цвет	**Неанод.**






024798
Заглушка
глухая


PDS D

Профиль
PDS-D-2000 ANOD

026517



Размеры	**2000×15.2×13.6 мм**
Ширина площадки	**13 мм**
Цвет	**Анод.**




026516
Соединитель 90°


TEK PDS D

Профиль-держатель
TEK-PDS-D-2000

026515



Размеры	**2000×56.4×14.7 мм**
Ширина площадки	**17 мм**
Цвет	**Неанод.**




026514
Заглушка
глухая

026518
Планка
демонтажная


ROUND D

Профиль
ROUND-D10.5-2000 ANOD

029088



Размеры	**2000×Ø10.5 мм**
Ширина площадки	**6.2 мм**
Цвет	**Анод.**






029571
Заглушка
глухая


ROUND D

Профиль
ROUND-D18-2000 ANOD

025482



Размеры	**2000×Ø18.5 мм**
Ширина площадки	**10.5 мм**
Цвет	**Анод.**






025959
Заглушка
глухая


PDS R

Профиль
PDS-R-2000 ANOD

012093



Размеры	**2000×15.6×Ø18.5 мм**
Ширина площадки	**11.2 мм**
Цвет	**Анод.**





012033
Заглушка
глухая



025183
Заглушка
кондукторная

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ


ЭКРАНЫ ROUND



029567
Экран матовый D10.5

025483
Экран матовый D18

АКСЕССУАРЫ ROUND



021821
Проушина



020924
Крепеж монтажный



032789
Крепежный набор



012035
Заглушка кондукторная




026112
Заглушка с втулкой

Экраны с другим уровнем светопропускания и аксессуары см. на сайте arlight-group.com



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ЭКРАНЫ PDS, MIC



026854
Экран матовый черный

017448
Экран матовый

013280
Экран F-KA матовый




021717
Экран INTER-E матовый



017449
Экран прозрачный

012036
Экран прозрачный




013658
Экран с линзой 10–60°

КРЕПЕЖИ



022455
Регулируемый держатель



025907
Крепеж стальной

025927
Крепеж стальной



025933
Крепеж стальной



020924
Крепеж пластиковый



025897
Втулка продольная



025899
Втулка с крепежом

АКСЕССУАРЫ



013284
Прокладка для лент



013287
Лента адгезивная 9 мм

СОЕДИНИТЕЛИ



019277
Соединитель 180°



019275
Соединитель 90°



019278
Соединитель 90°




025952
Соединитель 120°



026132
Соединитель 135°

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ


ЭКРАНЫ LOCK



026855
Экран MAT-L матовый

019189
Экран MAT-L матовый

019186
Экран FROST



016440
Экран матовый



016443
Экран прозрачный

АКСЕССУАРЫ LOCK



016389
Клипса для фиксации



020922
Сальник

ЭКРАНЫ PHS

013292
Экран матовый


013282
Экран F матовый



013295
Экран прозрачный




013293
Экран F прозрачный



021742
Экран прозрачный

АКСЕССУАРЫ PHS




016028
Пружинный держатель



016025
Держатель PHS-3X-F

ПРОФИЛИ-ДЕРЖАТЕЛИ PHS



019863
Держатель PHS-A-BASE



019862
Держатель PHS-A-BASE



019870
Держатель PHS-3X-BASE




019869
Держатель PHS-3X-BASE

Экраны с другим уровнем светопропускания и аксессуары см. на сайте arlight-group.com


PLS LOCK

Профиль
PLS-LOCK-2000 ANOD

016397



Размеры	**2000×26.2×9.5 мм**
Ширина площадки	**21.8 мм**
Цвет	**Анод.**





019216
Заглушка
глухая




019215
Заглушка
глухая


PLS LOCK

Профиль
PLS-LOCK-H15-2000 ANOD

027737



Размеры	**2000×26.2×14.5 мм**
Ширина площадки	**21.8 мм**
Цвет	**Анод.**




027738
Заглушка
глухая


PLS LOCK

Профиль
PLS-LOCK-H25-2000 ANOD

016386



Размеры	**2000×26.2×25мм**
Ширина площадки	**24.2 мм**
Цвет	**Анод.**
	Черный 028123





016390
Заглушка
глухая




019876
Заглушка
светонепроницаемая


PLS LOCK

Профиль
PLS-LOCK-W50-SMT-2000 ANOD


033772



Размеры	**2000×50×26 мм**
Ширина площадки	**44.4 мм**
Цвет	**Анод.**



033773
Заглушка
круглая




021821
Проушина


BOX60

Профиль
BOX60-ONTOP-2000 ANOD

017358



Размеры	**2000×49.9×60 мм**
Ширина площадки	**47.1 мм**
Отсек для БП	**47×37 мм**
Цвет	**Анод.**





026223
Заглушка
глухая




017364
Заглушка


BOX73

Профиль
BOX73-A30-2000 ANOD

017352



Размеры	**2000×69.8×68.2 мм**
Ширина площадки	**46.5 мм**
Отсек для БП	**45×50 мм**
Цвет	**Анод.**





019200
Заглушка
левая




019199
Заглушка
правая


BOX57

Профиль
BOX57-DUAL-2000 ANOD

017359



Размеры	**2000×57×61 мм**
Ширина площадки	**48 мм**
Отсек для БП	**47×37 мм**
Цвет	**Анод.**






017365
Заглушка


BOX60

Профиль
BOX60-SIDE-2000 ANOD

017353



Размеры	**2000×60×53мм**
Ширина площадки	**50 мм**
Отсек для БП	**50×37 мм**
Цвет	**Анод.**






017367
Заглушка

LINE 3035

Профиль
KLUS-LINE-3035-2000 ANOD

023861



Размеры	**2000×30×35 мм**
Ширина площадки	**24.4 мм**
Цвет	**Анод.**





025989
Экран
матовый




024018
Заглушка
глухая


POWER W50


Профиль
KLUS-POWER-W50-2000 ANOD

030303



Размеры	**2000×56×70 мм**
Ширина площадки	**11, 21.6 мм**
Отсек для БП	**32×37 мм**
Цвет	**Анод.**





030306
Экран
призматический




030308
Заглушка
глухая


POWER W70

Профиль
KLUS-POWER-W70-2000 ANOD

019879



Размеры	**2000×72.4×44.2 мм**
Ширина площадки	**44 мм**
Цвет	**Анод.**





019887
Заглушка
светонепроницаемая



019897
Заглушка
держателя


P45

Профиль
KLUS-P45-2000 ANOD

020898



Размеры	**2000×45.1×17 мм**
Ширина площадки	**21 мм**
Цвет	**Анод.**



020903
Заглушка
круглая




020902
Заглушка
плоская


P45.30

Профиль
KLUS-P45.30-2000 ANOD

025469



Размеры	**2000×44.6×27.2 мм**
Ширина площадки	**22 мм**
Цвет	**Анод.**





025965
Заглушка
левая




025964
Заглушка
правая




PLS LOCK

Профиль
PLS-LOCK-H25-FS-2000 ANOD

016446




Размеры	**2000×30.2×24.5 мм**
Ширина площадки	**24.2 мм**
Цвет	**Анод.**





016385
Заглушка
глухая




022015
Заглушка
светонепроницаемая


PLS LOCK

Профиль
PLS-LOCK-H25-FM-2000 ANOD

016447



Размеры	**2000×46.2×24.5 мм**
Ширина площадки	**24.2 мм**
Цвет	**Анод.**





016384
Заглушка
глухая




022019
Заглушка
светонепроницаемая


PLS LOCK

Профиль
PLS-LOCK-H25-FA-2000 ANOD

016444



Размеры	**2000×51.4×24.5 мм**
Ширина площадки	**24.2 мм**
Цвет	**Анод.**





016387
Заглушка
глухая


LOCK FM

Профиль
KLUS-LOCK-FM-2000 ANOD

019185



Размеры	**2000×52×9.5 мм**
Ширина площадки	**22 мм**
Цвет	**Анод.**



019877
Заглушка
глухая




019878
Заглушка
светонепроницаемая


POWER W50FS

Профиль
KLUS-POWER-W50-FS-2000 ANOD

028919



Размеры	**2000×66×25 мм**
Ширина площадки	**42.4 мм**
Цвет	**Анод.**



028933
Экран
матовый




028934
Заглушка
глухая


POWER RW70F

Профиль
KLUS-POWER-RW70F-2000 ANOD

019881



Размеры	**2000×76.2×44.2 мм**
Ширина площадки	**44 мм**
Цвет	**Анод.**





019889
Заглушка
глухая




019888
Заглушка
светонепроницаемая


POWER RW70FS


Профиль
KLUS-POWER-RW70FS-2000 ANOD

019882



Размеры	**2000×92.6×44.2 мм**
Ширина площадки	**44 мм**
Цвет	**Анод.**





019891
Заглушка
глухая




019890
Заглушка
светонепроницаемая


PLS F

Профиль
PLS-F-HIDE-2000

023962



Размеры	**2000×66.8×17.5 мм**
Ширина площадки	**24.2 мм**
Цвет	**Неанод.**




023963
Заглушка
глухая


PLS LOCK

Профиль
PLS-LOCK-H25-F-HIDE-2000

019409



Размеры	**2000×66.8×24.5 мм**
Ширина площадки	**24.2 мм**
Цвет	**Неанод.**




019410
Заглушка
глухая


PLS LOCK

Профиль
PLS-LOCK-H15-T-HIDE-2000

033688



Размеры	**2000×65.9×14.6 мм**
Ширина площадки	**24 мм**
Цвет	**Неанод.**



027738
Заглушка
глухая


PLS LOCK

Профиль
PLS-LOCK-H19-T-HIDE-2000

033693



Размеры	**2000×66×19 мм**
Ширина площадки	**24 мм**
Цвет	**Неанод.**



027738
Заглушка
глухая







PLS45

Профиль
PLS45-F-HIDE-2000

026547



Размеры	**2000×48×39 мм**
Ширина площадки	**24 мм**
Цвет	**Неанод.**






026132
Соединитель 135°


POWER W50

Профиль
KLUS-POWER-W50H16-F-HIDE-2000

028917



Размеры	**2000×90×19 мм**
Ширина площадки	**42 мм**
Цвет	**Неанод.**




028936
Заглушка
глухая


POWER W50

Профиль
KLUS-POWER-W50H25-F-HIDE-2000

028918



Размеры	**2000×90×25 мм**
Ширина площадки	**42 мм**
Цвет	**Неанод.**




028935
Заглушка
глухая


ROUND D30

Профиль
ROUND-D30-DUAL-2000 ANOD

029114



Размеры	**2000×30×6.8 мм**
Ширина площадки	**14.3 мм**
Цвет	**Анод.**
	Анод. 029215 3000 мм





029214
Экран
матовый



029644
Заглушка
глухая


ROUND D30

Профиль
ROUND-D30-2000 ANOD

023860



Размеры	**2000×23×8 мм**
Ширина площадки	**21.2 мм**
Цвет	**Анод.**



025227
Экран
матовый



025228
Заглушка
глухая



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ЭКРАНЫ P45



020899
Экран матовый



020900
Экран матовый круглый




020901
Экран матовый угловой

АКСЕССУАРЫ P45



026201
Заглушка квадратная светонепроницаемая



026200
Заглушка круглая светонепроницаемая



026186
Заглушка плоская светонепроницаемая



020904
Заглушка квадратная

ЭКРАНЫ BOX

017354
Экран Opal матовый




017355
Экран CLEAR прозрачный

АКСЕССУАРЫ BOX



017356
Профиль BOX52



017357
Профиль BOX72



017276
Поперечное крепление



017277
Продольное крепление



020923
Сальник Protect

СОЕДИНИТЕЛИ



026127
Соединитель 180°



026132
Соединитель 135°



026128
Соединитель 90°




026130
Соединитель 135°



026131
Соединитель 90°


ЭКРАНЫ ДЛЯ POWER, LOCK



026855
Экран MAT-L матовый

019189
Экран MAT-L матовый

019186
Экран FROST



016440
Экран матовый



016443
Экран прозрачный

АКСЕССУАРЫ



016389
Клипса для фиксации



020922
Сальник

ЭКРАНЫ ДЛЯ POWER

013887
Экран G-L матовый




021746
Экран G-LP полуматовый




015951
Экран G-L прозрачный



019210
Экран G-K MAT-L матовый



013884
Экран G-K матовый



028937
Монтажный экран


028933
Экран матовый



019886
Экран матовый

019942
Экран прозрачный

АКСЕССУАРЫ POWER



019885
Профиль-держатель



019884
Профиль-держатель



019883
Профиль-держатель



030319
Рефлектор




016442
Пружинный держатель

Экраны с другим уровнем светопропускания и аксессуары см. на сайте arlight-group.com


POLI

Профиль
POLI-2000 ANOD

021738



Размеры	**2000×7×26.1 мм**
Ширина площадки	**11.2 мм**
Цвет	**Анод.**





021740
Заглушка
глухая

021739
Крепеж


PAK 90

Профиль
PAK-90-2000

025491



Размеры	**2000×33×32 мм**
Ширина площадки	**11 мм**
Цвет	**Неанод.**






021720
Заглушка
глухая

012037
Экран
матовый


PAK EDGE


Профиль
PAK-EDGE-2000

021721



Размеры	**2000×57×32мм**
Ширина площадки	**11.2 мм**
Цвет	**Неанод.**





021721
Экран MAT-L
матовый

013280
Экран F-KA
матовый


PAK EDGE

Профиль
PAK-EDGE-SLIM-2000

023783




Размеры	**2000×57×17 мм**
Ширина площадки	**11.2 мм**
Цвет	**Неанод.**





021717
Экран INTER-E
матовый



017449
Экран CLEAR-B
прозрачный


PAK FLAT

Профиль
PAK-FLAT-2000

021719



Размеры	**2000×57×7 мм**
Ширина площадки	**11.2 мм**
Цвет	**Неанод.**





013283
Экран F
прозрачный

012036
Экран
прозрачный




026132
Соединитель
профиля




FOLED CEIL

Профиль
FOLED-CEIL-CENTER-2000


023863



Размеры	**2000×72.2×35.5 мм**
Ширина площадки	**13.2 мм**
Цвет	**Неанод.**



025233
Экран
матовый



026633
Экран
матовый


FOLED CEIL


Профиль
FOLED-CEIL-SIDE-2000

023864



Размеры	**2000×52.2×35.5 мм**
Ширина площадки	**13.2 мм**
Цвет	**Неанод.**





025232
Профиль-
держатель




019277
Соединитель 180°


FOLED WALL

Профиль
FOLED-WALL-2000

023865



Размеры	**2000×52.2×45.5 мм**
Ширина площадки	**13.2 мм**
Цвет	**Неанод.**





019275
Соединитель 90°




019276
Соединитель 135°


HR

Профиль
HR-2000 ANOD

019190



Размеры	**2000×19.2×8.5 мм**
Ширина площадки	**11.2 мм**
Цвет	**Анод.**
	Неанод. [012090]



012039
Экран
матовый




013989
Заглушка
глухая


HR F

Профиль
HR-F-2000

012091



Размеры	**2000×26×26 мм**
Ширина площадки	**12.2 мм**
Цвет	**Неанод.**



012038
Экран
матовый

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ЗАГЛУШКИ HR F

012750
Заглушка глухая



012745
Заглушка с отверстием



022022
Заглушка глухая

АКСЕССУАРЫ



016901
Разветвитель



013287
Лента адгезивная




013776
Прокладка из пены

1. Устанавливайте профиль HR-F на прокладку из пены.
2. Упругая прокладка из пены позволяет выровнять профиль относительно поверхности покрытия во время установки.
3. В дальнейшем прокладка из пены компенсирует внешнюю нагрузку на профиль, продлевая его срок службы.
4. Выбирайте морозоустойчивый и эластичный монтажный клей или цемент.
5. Для герметизации профиля HR рекомендован герметик DOW CORNING 794.
6. При выборе других типов герметика убедитесь, что они не проводят электричество, а в состав не входит кислота.
7. Качество герметизации зависит только от точности и правильности монтажа.


KARNIZ R

Профиль
KARNIZ-R-2000 ANOD

021649



Размеры	**2000×49×37 мм**
Ширина площадки	**14 мм**
Цвет	**Анод.**




021714
Заглушка
левая

021715
Заглушка
правая


KARNIZ HIDE

Профиль
KARNIZ-HIDE-2000

021969



Размеры	**2000×38.1×49 мм**
Ширина площадки	**11.2 мм**
Цвет	**Неанод.**





021720
Заглушка
глухая

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ЭКРАНЫ KARNIZ-R



019189
Экран MAT-L матовый

019186
Экран FROST



016443
Экран прозрачный

ЭКРАНЫ KARNIZ-HIDE

013280
Экран F-KA матовый



021717
Экран INTER-E матовый



017449
Экран CLEAR-B прозрачный



026132
Соединитель 135°



019277
Соединитель 135°




026131
Соединитель 90°


POR F

Профиль
KLUS-POR-F-1000 ANOD

019181



Размеры	**1000×23.2×22.9 мм**
Ширина площадки	**11.2 мм**
Цвет	**Анод.**





019182
Заглушка
глухая




019183
Держатель


K WALL

Профиль
K-WALL-2000 ANOD

021716



Размеры	**2000×17×80 мм**
Ширина площадки	**11.2 мм**
Цвет	**Анод.**





021718
Заглушка
глухая



016442
Держатель

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ЭКРАНЫ POR

017448
Экран матовый


013280
Экран F-KA матовый



021717
Экран INTER-E матовый



013283
Экран F прозрачный



017449
Экран прозрачный

012036
Экран прозрачный

017354
Экран Opal матовый



017355
Экран прозрачный


STEP MINI

Профиль
STEP-MINI-2000 ANOD

019195



Размеры	**2000×43.3×22.8 мм**
Ширина площадки	**2.8 мм**
Цвет	**Анод.**





019196
Заглушка
левая



019197
Заглушка
правая


STEP FRONT

Профиль
STEP-FRONT-2000 ANOD

023866



Размеры	**2000×79.8×57.2 мм**
Ширина площадки	**11.4 мм**
Цвет	**Анод.**





024217
Заглушка
левая



024212
Заглушка
правая


STEP

Профиль
STEP-2000 ANOD

014548



Размеры	**2000×80.7×41 мм**
Ширина площадки	**11.2 мм**
Цвет	**Анод.**
	Черный 018507






014551
Заглушка
левая



014550
Заглушка
правая

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ЭКРАНЫ STEP



026855
Экран MAT-L-BLACK-PM

012037
Экран матовый

019189
Экран MAT-L матовый

АКСЕССУАРЫ



014545
Противоскользящая прокладка



020917
Соединитель угловой



014544
Инструмент для установки SLIP-резинки



020921
Соединитель угловой



019198
Противоскользящая вставка


Экраны с другим уровнем светопропускания и аксессуары см. на сайте arlight-group.com




SHELF 620

Профиль
SHELF-620-2000-SET ANOD

023788



Размеры	**2000×51×48 (64) мм**
Ширина площадки	**10 мм**
Цвет	**Анод.**





023992
Заглушка
правая



023991
Заглушка
левая


GLASS 56

Профиль
KLUS-GLASS-56-2000 ANOD

019193



Размеры	**2000×25×10.4 мм**
Ширина площадки	**7 мм**
Цвет	**Анод.**




019194
Заглушка
2-составная

GLASS 810

Профиль
KLUS-GLASS-810-2000 ANOD

019191



Размеры	**2000×25×16.4 мм**
Ширина площадки	**10 мм**
Цвет	**Анод.**



019192
Заглушка
2-составная


EX

Профиль
EX-2000

013208



Размеры	**2000×23×35.5 мм**
Ширина площадки	**11 мм**
Цвет	**Неанод.**






013289
Заглушка
объемная пластиковая



013294
Заглушка
глухая металлическая

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ЭКРАНЫ SHELF




026854
Экран MAT-L-BLACK

012037
Экран матовый

017448
Экран MAT-L матовый

012036
Экран прозрачный



017449
Экран CLEAR-B прозрачный



013283
Экран F прозрачный





Profiles

Алюминиевый профиль

LEDs-ON

98–107
страницы

Серия профилей **LEDs-ON** разработана с применением новейших технологий, что обеспечивает высочайшее качество продукции и современный дизайн.

Широкая область применения: от создания встроенных линий света до дизайнерских светильников.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание светодиодных светильников на поворотных кронштейнах, геометрически сложных конструкций и линейных светильников.
- Декоративная подсветка мебели, стен, ступеней, пола.
- Подсветка полок, кухонных поверхностей и мебели.


IP**20**




NANO 6

Профиль с гибким матовым экраном
ALU-NANO-6-2000 ANOD+SILICONE

021940



Размеры	**2000×6×14 мм**
Ширина площадки	**8 мм**
Цвет	**Анод.**





021943
Заглушка левая



024186
Заглушка правая


SWISS

Профиль с матовым экраном
ALU-SWISS-2000 ANOD+FROST

015388



Размеры	**2000×9.6×15 мм**
Ширина площадки	**8 мм**
Цвет	**Анод.**
	Анод. 015389 прозрачный экран





015390
Заглушка глухая




015391
Основание


SLIM H15

Профиль с матовым экраном
ALU-SLIM-H15-2000 ANOD+FROST

018246



Размеры	**2000×17.5×15 мм**
Ширина площадки	**12.2 мм**
Цвет	**Анод.**





019448
Заглушка глухая




018248
Держатель


SWISS 20

Профиль с матовым экраном
ALU-SWISS-20-2000 ANOD+FROST

024197



Размеры	**2000×20×24.7 мм**
Ширина площадки	**13.1 мм**
Цвет	**Анод.**





024216
Заглушка глухая



024193
Соединитель 180°


FLAT

Профиль с матовым экраном
ALU-FLAT-2000 ANOD+FROST

014896



Размеры	**2000×52.4×7.6 мм**
Ширина площадки	**12.2 мм**
Цвет	**Анод.**




014899
Заглушка
глухая

014898
Заглушка
с отверстием


WIDE H28

Профиль с матовым экраном
ALU-WIDE-H28-2000 ANOD+FROST

014858



Размеры	**2000×23.2×28 мм**
Ширина площадки	**18.2 мм**
Цвет	**Анод.**





014876
Заглушка
глухая




014868
Крепеж


WIDE H8

Профиль с матовым экраном
ALU-WIDE-H8-2000 ANOD+FROST

014852



Размеры	**2000×23×10 мм**
Ширина площадки	**16 мм**
Цвет	**Анод.**





014855
Заглушка
глухая



014854
Заглушка
с отверстием


SUPER H10

Профиль с матовым экраном
ALU-SUPER-H10-2000 ANOD+FROST

014865



Размеры	**2000×44.8×11.1 мм**
Ширина площадки	**36.6 мм**
Цвет	**Анод.**





014864
Заглушка
глухая




014867
Заглушка
с отверстием


WIDE H15

Профиль с матовым экраном
ALU-WIDE-H15-2000 ANOD+FROST

014848



Размеры	**2000×22.6×15.6 мм**
Ширина площадки	**18 мм**
Цвет	**Анод.**





025263
Заглушка
глухая




023370
Заглушка
с отверстием


ASYMETRIC

Профиль с матовым экраном
ALU-ASYMETRIC-2000 ANOD+FROST LENS

019270



Размеры	**2000×25.3×22 мм**
Ширина площадки	**12.2 мм**
Цвет	**Анод.**





019628
Заглушка
левая



019629
Заглушка
правая


CORNER

Профиль с матовым экраном
ALU-CORNER-2000 ANOD+FROST

014900



Размеры	**2000×30.8×9.2 мм**
Ширина площадки	**12.2 мм**
Цвет	**Анод.**



014902
Заглушка
глухая



014903
Заглушка
с отверстием


D45


Профиль с матовым экраном
ALU-D45-2000 ANOD+FROST

018252



Размеры	**2000×26.2×18.7 мм**
Ширина площадки	**12.2 мм**
Цвет	**Анод.**





018255
Заглушка
глухая




018254
Заглушка
с отверстием


WIDE FL H35

Профиль с матовым экраном
ALU-WIDE-FL-H35-2000 ANOD+FROST

027887



Размеры	**2000×36.2×34.3 мм**
Ширина площадки	**13.3 мм**
Цвет	**Анод.**





027888
Заглушка глухая




027889
Держатель


SLIM H15

Профиль с матовым экраном
ALU-SLIM-H15-F-2000 ANOD+FROST

018243



Размеры	**2000×24.5×15.9 мм**
Ширина площадки	**12.2 мм**
Цвет	**Анод.**





018242
Заглушка глухая




018253
Заглушка с отверстием


WIDE F H8

Профиль с матовым экраном
ALU-WIDE-F-H8-2000 ANOD+FROST

014860



Размеры	**2000×29.6×8.5 мм**
Ширина площадки	**20 мм**
Цвет	**Анод.**





014863
Заглушка глухая




014862
Заглушка с отверстием


ROUND

Профиль с матовым экраном
ALU-ROUND-2000 ANOD+FROST

015524



Размеры	**2000×Ø24 мм**
Ширина площадки	**12.2 мм**
Цвет	**Анод.**
	Анод. 015527 прозрачный экран LENS





015523
Заглушка глухая




015520
Заглушка с отверстием


POWER W35S

Профиль с матовым экраном
ALU-POWER-W35S-2000 ANOD+FROST

015949



Размеры	**2000×35×35 мм**
Ширина площадки	**31 мм**
Цвет	**Анод.**





015948
Заглушка глухая




018031
Соединитель

LINE DUO

Профиль с матовым экраном
ALU-LINE-DUO-2000 ANOD+OPAL

024188



Размеры	**2000×55×67 мм**
Ширина площадки	**32.3 мм**
Отсек для БП	**29×44 мм**
Цвет	**Анод.**
	Анод. 015389 прозрачный экран





024191
Заглушка глухая




024192
Крепеж


POWER W80N

Профиль с матовым экраном
ALU-POWER-W80N-2000 ANOD+FROST

019097



Размеры	**2000×80×35 мм**
Ширина площадки	**38.2 мм**
Цвет	**Анод.**





019098
Заглушка глухая




019099
Соединитель


POWER W8070

Профиль с матовым экраном
ALU-POWER-W8070-2000 ANOD+FROST

018952



Размеры	**2000×116×73.5 мм**
Ширина площадки	**80 мм**
Отсек для БП	**104.6×32.3 мм**
Цвет	**Анод.**






018965
Заглушка глухая


POWER 116

Профиль с матовым экраном
ALU-POWER-116-2000 ANOD+FROST

021941



Размеры	**2000×116×41 мм**
Ширина площадки	**80, 20 мм**
Цвет	**Анод.**





021942
Заглушка
глухая




024193
Соединитель




POWER W35

Профиль с матовым экраном
ALU-POWER-W35-2000-F ANOD+FROST

015538



Размеры	**2000×44×35 мм**
Ширина площадки	**31 мм**
Цвет	**Анод.**





015540
Заглушка
глухая




018459
Держатель


POWER RW80F

Профиль с матовым экраном
ALU-POWER-RW80F-2000 ANOD+FROST

016472



Размеры	**2000×92×40 мм**
Ширина площадки	**43 мм**
Цвет	**Анод.**
	Анод. 015479 прозрачный экран
	Анод. 016155 полуматовый экран





015472
Заглушка
глухая




015475
Соединитель




WALL US

Профиль с матовым экраном
ALU-WALL-US-2000 ANOD+FROST

014909



Размеры	**2000×16×60 мм**
Ширина площадки	**12 мм**
Цвет	**Анод.**







014911
Заглушка левая
с отверстием



014854
Заглушка правая
с отверстием





Profiles

Алюминиевый профиль

TOPMET

108–117
страницы

TOPMET — польский производитель алюминиевого профиля с 30-летней историей. Оригинальная конструкция профилей **TOPMET** позволяет решать нестандартные задачи и формировать необычные световые решения.

В ассортименте представлены декоративные и узкоспециализированные профили для различных сфер применения. Многие решения в ассортименте **TOPMET** не имеют аналогов на рынке.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание дизайнерского освещения и световых декоративных элементов в интерьере.
- Интеграция в пространство линий света.
- Решение оригинальных светотехнических задач.

IP**20**




FIX

Профиль
TOP-FIX-2000

016969



Размеры	**2000×18×3.8 мм**
Ширина площадки	**13.5 мм**
Цвет	**Неанод.**





016970
Профиль




016981
Профиль


SURFACE

Профиль
TOP-SURFACE-2000 ANOD

016974



Размеры	**2000×20×8 мм**
Ширина площадки	**10 мм**
Цвет	**Анод.**
	Черный 021784





021787
Заглушка
глухая




017284
Держатель


DEEP F

Профиль
TOP-DEEP-F-2000 ANOD

016971



Размеры	**2000×23.4×19.1 мм**
Ширина площадки	**9 мм**
Цвет	**Анод.**





017333
Заглушка
глухая



017339
Крепеж
монтажный


CORNER VF

Профиль
TOP-CORNER-VF-2000 ANOD

016970



Размеры	**2000×25×17.8 мм**
Ширина площадки	**10 мм**
Цвет	**Анод.**






017341
Заглушка
глухая


PEN I

Профиль
TOP-PEN-I-2000 ANOD

019653



Размеры	2000×12.8×10 мм
Ширина площадки	11 мм
Цвет	Анод.





017267
Заглушка
глухая




017264
Заглушка
с отверстием


OVAL

Профиль
TOP-OVAL-2000 ANOD

017306



Размеры	2000×28×29.5 мм
Ширина площадки	17 мм
Цвет	Анод.





017381
Держатель



017269
Держатель


СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ЭКРАНЫ ДЛЯ OVAL




017382
Экран белый


017319
Экран-вставка белый




017318
Экран-вставка матовый



017312
Экран-линза



017317
Экран прозрачный



017313
Экран-вставка прозрачный

АКСЕССУАРЫ PEN

017321
Экран матовый

017479
Экран прозрачный




017281
Держатель плоский

Экраны с другим уровнем светопропускания и аксессуары см. на сайте arlight-group.com


WIDE H11

Профиль
TOP-WIDE-H11-2000

016983



Размеры	**2000×32×11 мм**
Ширина площадки	**23 мм**
Цвет	**Неанод.**





017328
Заглушка
глухая



017287
Держатель


LINIA53 H28

Профиль
TOP-LINIA53-H28-2000

016991



Размеры	**2000×53×28 мм**
Ширина площадки	**46 мм**
Цвет	**Анод.**
	Неанод. 017460




017340
Заглушка
глухая


LINIA53

Профиль
TOP-LINIA53-2000 ANOD

016989



Размеры	**2000×53×53 мм**
Ширина площадки	**30 мм**
Цвет	**Анод.**





017342
Заглушка
глухая


СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ЭКРАНЫ SURFACE, CORNER, DEEP




017382
Экран белый


017319
Экран-вставка




017318
Экран-вставка матовый



017312
Экран-линза



017317
Экран прозрачный



017313
Экран-вставка прозрачный

ЭКРАНЫ WIDE

017324
Экран-вставка белый



017327
Экран-вставка матовый

017326
Экран-вставка прозрачный

ЭКРАНЫ LINIA53




017323
Экран микропризматический




019254
Экран матовый призматический

ЭКРАН LINIA140



017322
Экран призматический

ПРОФИЛИ ВМЕСТО ЭКРАНА



016982
Профиль-верх WIDE-H11



016990
Профиль-верх LINIA53




016985
Профиль-верх LINIA140

Экраны с другим уровнем светопропускания и аксессуары см. на сайте arlight-group.com


BACK

Профиль
TOP-BACK-2000 ANOD

016981



Размеры	**2000×13.5×40 мм**
Ширина площадки	**10 мм**
Цвет	**Анод.**





016969
Профиль

017332
Заглушка глухая


SWALL

Профиль
TOP-SWALL-2000 ANOD

016968



Размеры	**2000×53×13.5 мм**
Ширина площадки	**8 мм**
Цвет	**Анод.**





017337
Заглушка глухая

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ЭКРАНЫ ДЛЯ BACK

016984
Экран-вставка белый

016987
Экран-вставка матовый



016986
Экран-вставка прозрачный

ЭКРАНЫ ДЛЯ SWALL

017315
Экран-вставка белый



017314
Экран-вставка прозрачный

АКСЕССУАРЫ



017339
Крепеж монтажный




017285
Пружинный держатель



017338
Вставка монтажная


Экраны с другим уровнем светопропускания и аксессуары см. на сайте arlight-group.com




EDGE 08

Профиль
TOP-EDGE-08-2000 ANOD

021827



Размеры	**2000×15.6×22.5 мм**
Ширина площадки	**10 мм**
Цвет	**Анод.**






021828
Заглушка
глухая


SHELF6

Профиль
TOP-SHELF6-2000 ANOD

016978



Размеры	**2000×13×18 мм**
Ширина площадки	**11 мм**
Цвет	**Анод.**






017329
Заглушка
глухая


SHELF9

Профиль
TOP-SHELF9-2000 ANOD

016977



Размеры	**2000×16.4×27 мм**
Ширина площадки	**14 мм**
Цвет	**Анод.**




017325
Экран-вставка
белый


GLASS8 2D

Профиль
TOP-GLASS8-2D-2000

016976



Размеры	**2000×20.4×28 мм**
Ширина площадки	**8 мм**
Цвет	**Неанод.**




СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ЭКРАНЫ ДЛЯ EDGE




017382
Экран белый




017319
Экран-вставка белый




017318
Экран-вставка матовый



017312
Экран-линза



017317
Экран прозрачный



017313
Экран-вставка прозрачный

АКСЕССУАРЫ SHELF9



017335
Заглушка под стекло



017334
Заглушка под экран



021865
Заглушка под стекло

Экраны с другим уровнем светопропускания и аксессуары см. на сайте arlight-group.com





Profiles

Алюминиевый профиль

ARH | WPH

118–143
страницы

Алюминиевый профиль **ARH** — рациональное решение как для организации основного освещения, так и для декоративной подсветки интерьера. Многообразие моделей профилей дает возможность реализовать различные потребности в оформлении — от типовых до индивидуальных. Серия профилей **ARH** отличается высоким качеством и доступной ценой.

Профиль серии **WPH** — это цельнолитой пластиковый профиль со встроенным экраном для помещений с повышенной влажностью. Некоторые модели профиля произведены из гибкого пластика, что позволяет создавать светильники нестандартных форм.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Основное освещение и декоративная подсветка.
- Создание световых линий.
- Формирование фигурных световых элементов.

IP**20** IP**65**







MINI5

Профиль
ARH-MINI5-2000 ANOD

018827




Размеры	**2000×10×8 мм**
Ширина площадки	**6 мм**
Цвет	**Анод.**





018839
Заглушка
глухая




018838
Заглушка
с отверстием


LINE 1716

Профиль
ARH-LINE-1716-2000 ANOD

018685



Размеры	**2000×17×16.8 мм**
Ширина площадки	**12 мм**
Цвет	**Анод.**





018652
Заглушка
глухая




018464
Заглушка
с отверстием


LINE 1726

Профиль
ARH-LINE-1726-2000 ANOD

018674



Размеры	**2000×26×16 мм**
Ширина площадки	**20 мм**
Цвет	**Анод.**





018655
Заглушка
глухая



018467
Заглушка
с отверстием


LINE 2448

Профиль
ARH-LINE-2448-2000 ANOD

018684



Размеры	**2000×48×24 мм**
Ширина площадки	**35 мм**
Цвет	**Анод.**




018653
Заглушка
глухая



018466
Заглушка
с отверстием

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ЭКРАНЫ ДЛЯ MINI5




018826
Экран OPAL-PM матовый



023309
Экран Opal матовый



018837
Экран FROST-PM полуматовый



018836
Экран Clear-PM прозрачный

ЭКРАНЫ ДЛЯ LINE 1716



020893
Экран OPAL-PM матовый



016630
Экран Opal матовый

ЭКРАНЫ ДЛЯ LINE 1726



016631
Экран Frost-PM полуматовый



016629
Экран Clear прозрачный



016585
Экран OPAL-PM матовый



016590
Экран FROST-PM полуматовый



016591
Экран Clear-PM прозрачный


ЭКРАНЫ ДЛЯ LINE 2448



018651
Экран OPAL-PM матовый



018646
Экран Frost-PM полуматовый



018648
Экран Clear-PM прозрачный

АКСЕССУАРЫ



018680
Подвес LINE 1726, 1716




018683
Подвес LINE 2448


WIDE H10

Профиль
ARH-WIDE-H10-2000 ANOD

016142



Размеры	**2000×23.5×10 мм**
Ширина площадки	**19 мм**
Цвет	**Анод.**



016573
Заглушка
глухая




016132
Заглушка
с отверстием


WIDE H16

Профиль
ARH-WIDE-H16-2000 ANOD

018816



Размеры	**2000×24.5×15.5 мм**
Ширина площадки	**20 мм**
Цвет	**Анод.**





018819
Заглушка
глухая




018818
Заглушка
с отверстием


WIDE H20

Профиль
ARH-WIDE-H20-2000 ANOD

018859



Размеры	**2000×19.5×13.2 мм**
Ширина площадки	**15 мм**
Цвет	**Анод.**



018864
Заглушка
глухая




018867
Заглушка
с отверстием


WIDE B H20

Профиль
ARH-WIDE-B-H20-2000 ANOD

016188



Размеры	**2000×19.6×11.5 мм**
Ширина площадки	**17 мм**
Цвет	**Анод.**





016595
Заглушка
глухая



016187
Заглушка
с отверстием

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ЭКРАНЫ ДЛЯ WIDE H10, H16



023308
Экран Opal матовый



016585
Экран Opal-PM матовый



016590
Экран FROST полуматовый



016591
Экран Clear прозрачный

АКСЕССУАРЫ



016435
Держатель WIDE H10



018878
Держатель WIDE H16, H20

ЭКРАНЫ И ЗАГЛУШКИ ДЛЯ WIDE H20, B-H20




016935
Экран Round Opal




016624
Экран Round Clear-PM

018866
Заглушка Round глухая




016636
Экран Square Frost-PM



016639
Экран Square Opal-PM

016564
Заглушка Square глухая



018872
Экран RRC Frost-PM




018875
Экран RRC Clear-PM



018858
Заглушка RRC глухая



018874
Экран TPZ Opal-PM



018820
Экран TPZ Clear-PM



018868
Заглушка TPZ глухая

Экраны с другим уровнем светопропускания и аксессуары см. на сайте arlight-group.com


FLAT

Профиль
ARH-FLAT-2000 ANOD

016149



Размеры	**2000×56×9 мм**
Ширина площадки	**12 мм**
Цвет	**Анод.**




016131
Заглушка
с отверстием


KANT H16


Профиль
ARH-KANT-H16-2000 ANOD

016178



Размеры	**2000×16×16 мм**
Ширина площадки	**10 мм**
Цвет	**Анод.**






016432
Держатель


KANT H30

Профиль
ARH-KANT-H30-2000 ANOD

016136



Размеры	**2000×30×30 мм**
Ширина площадки	**20 мм**
Цвет	**Анод.**






019347
Держатель


ROUND D20

Профиль
ARH-ROUND-D20-2000 ANOD

016219



Размеры	**2000×Ø20.5 мм**
Ширина площадки	**12 мм**
Цвет	**Анод.**





016563
Заглушка
глухая



016218
Заглушка
с отверстием


WIDE F H10

Профиль
ARH-WIDE-F-H10-2000 ANOD

016186



Размеры	**2000×30.5×10 мм**
Ширина площадки	**19 мм**
Цвет	**Анод.**



016562
Заглушка
глухая




016133
Заглушка
с отверстием

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ЭКРАНЫ FLAT



020893
Экран Opal-PM



016631
Экран Frost-PM




016629
Экран Clear

ЭКРАНЫ ДЛЯ KANT H16



016932
Экран Round Opal




016633
Экран Round Clear-PM

ЭКРАНЫ ДЛЯ KANT H30



016577
Экран Round Opal-PM



016583
Экран Round Clear-PM

ЭКРАНЫ ROUND



016588
Экран Opal-PM



016589
Экран Round Frost-PM


ЭКРАНЫ ДЛЯ WIDE H10



023308
Экран Opal матовый



016590
Экран FROST полуматовый



016591
Экран Clear прозрачный

АКСЕССУАРЫ



016570
Поворотный держатель




016143
Тросик

Экраны с другим уровнем светопропускания и аксессуары см. на сайте arlight-group.com


WIDE W39

Профиль
ARH-WIDE-W39-2000 ANOD

030982



Размеры	**2000×39×18 мм**
Ширина площадки	**31 мм**
Цвет	**Анод.**





025000
Заглушка
глухая




025002
Заглушка
с отверстием


POWER W35

Профиль
ARH-POWER-W35-2000 ANOD

016138



Размеры	**2000×35×35 мм**
Ширина площадки	**32 мм**
Цвет	**Анод.**





017623
Заглушка
глухая



016128
Заглушка
с отверстием

LINE 3750A

Профиль
ARH-LINE-3750A-2000 ANOD

019615



Размеры	**2000×36.2×52.5 мм**
Ширина площадки	**24 мм**
Отсек для БП	**20×32 мм**
Цвет	**Анод.**
	Анод. 032382, 1000 мм





019616
Заглушка
глухая



020577
Заглушка
глухая


LINE 6085

Профиль
ARH-LINE-6085-2000 ANOD

018508



Размеры	**2000×60×85 мм**
Ширина площадки	**24 мм**
Отсек для БП	**44×46 мм**
Цвет	**Анод.**
	Черный 018681





018511
Заглушка
глухая

018643
Экран
матовый


POWER W180

Профиль с экраном
ARH-POWER-W180-2000 ANOD

027921



Размеры	**2000×180×80 мм**
Ширина площадки	**175 мм**
Отсек для БП	**40×175 мм**
Цвет	**Анод.**



027925
Заглушка
глухая




027923
Заглушка
с отверстием

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ


ЭКРАНЫ WIDE



024995
Экран Opal матовый



024997
Экран Frost полуматовый



024998
Экран Clear прозрачный

ЭКРАНЫ ДЛЯ POWER



017445
Экран Opal-PM



017626
Экран Frost-PM




017627
Экран Clear-PM


ЭКРАНЫ ДЛЯ LINE 3750




019624
Экран Opal матовый



019626
Экран Clear прозрачный



020575
Экран Opal матовый



020574
Экран Clear прозрачный

АКСЕССУАРЫ WIDE



025166
Соединитель



025003
Подвес с держателем

АКСЕССУАРЫ LINE 6085



018510
Коннектор



018505
Подвес

Экраны с другим уровнем светопропускания и аксессуары см. на сайте arlight-group.com


LINIA32 FANTOM

Профиль
SL-LINIA32-FANTOM-2000 ANOD

027158



Размеры	**2000×83×35 мм**
Ширина площадки	**24.2 мм**
Цвет	**Анод.**
	Анод. 031374 с экраном





027291
Экран
FROST




027297
Заглушка
глухая


LINIA32 FANTOM

Профиль
SL-LINIA32-FANTOM-EDGE-2000 ANOD

027159



Размеры	**2000×59.8×59 мм**
Ширина площадки	**24.2 мм**
Цвет	**Анод.**
	Анод. 031375 с экраном





027291
Экран
FROST



027298
Заглушка
глухая

LINIA45 FANTOM

Профиль
SL-LINIA45-FANTOM-2000 ANOD

027160



Размеры	**2000×98×35 мм**
Ширина площадки	**39 мм**
Отсек для БП	**15×44 мм**
Цвет	**Анод.**





027293
Экран
FROST



027299
Заглушка
глухая


LINIA55 FANTOM

Профиль
SL-LINIA55-FANTOM-2000 ANOD

027161



Размеры	**2000×110×70 мм**
Ширина площадки	**32.9 мм**
Отсек для БП	**48×30 мм**
Цвет	**Анод.**
	Черный 018681





027294
Экран
FROST



027300
Заглушка
глухая


LINIA55 FANTOM

Профиль
SL-LINIA55-FANTOM-EDGE-2000 ANOD

027162



Размеры	**2000×85×96.5 мм**
Ширина площадки	**32.9 мм**
Отсек для БП	**48×30 мм**
Цвет	**Анод.**





027295
Экран
FANTOM




027301
Заглушка
глухая


LINIA72 FANTOM

Профиль
ARH-LINIA72-FANTOM-2000 ANOD

025025



Размеры	**2000×125×36 мм**
Ширина площадки	**37 мм**
Цвет	**Анод.**





025538
Экран
FANTOM



025539
Заглушка
глухая

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

АКСЕССУАРЫ LINIA



030093
Угол LINIA32 135°




030098
Тройник LINIA32




030100
Угол LINIA32 внутренний



030105
Угол LINIA45 внешний



030134
Крестовина LINIA55



030137
Угол LINIA55 EDGE внешний



029016
Соединитель



030154
Соединитель 90°




030144
Соединитель LINIA32 90°


POWER F W35

Профиль
ARH-POWER-F-W35-2000 ANOD

016139



Размеры	**2000×56×35 мм**
Ширина площадки	**32 мм**
Цвет	**Анод.**





017620
Заглушка
глухая




016129
Заглушка
с отверстием


POWER W120 F

Профиль с экраном
ARH-POWER-W120-F-2000 ANOD

027928



Размеры	**2000×123×35 мм**
Ширина площадки	**77.6 мм**
Цвет	**Анод.**





027932
Заглушка
глухая



027931
Заглушка
с отверстием


POWER W200 F

Профиль с экраном
ARH-POWER-W200-F-2000 ANOD

027916



Размеры	**2000×200×35 мм**
Ширина площадки	**124.3 мм**
Цвет	**Анод.**



027919
Заглушка
глухая


027918
Заглушка
с отверстием

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ЭКРАНЫ ДЛЯ POWER W35



017445
Экран Opal-PM



017626
Экран Frost-PM



017627
Экран Clear-PM прозрачный

ЭКРАНЫ ДЛЯ POWER W120, W200



027929
Экран OPAL W120

027917
Экран OPAL W200



019352
Держатель



027920
Пружинный держатель

Экраны с другим уровнем светопропускания и аксессуары см. на сайте arlight-group.com




BENT W11

Профиль
ARH-BENT-W11-2000 ANOD

023592



Размеры	**2000×11×5 мм**
Ширина площадки	**7 мм**
Цвет	**Анод.**





023607
Заглушка
глухая




023613
Заглушка
с отверстием


BENT W18

Профиль
ARH-BENT-W18-2000 ANOD

023087



Размеры	**2000×18×5.6 мм**
Ширина площадки	**14.3 мм**
Цвет	**Анод.**





023091
Заглушка
глухая



023092
Заглушка
с отверстием


NANOLINE 5

Профиль с экраном
ARH-NANOLINE-5-2000 ANOD

023911



Размеры	**2000×25×6.1 мм**
Ширина площадки	**9.6 мм**
Цвет	**Анод.**





023912
Заглушка
глухая



023913
Заглушка
с отверстием


DECORE S12


Профиль
ARH-DECORE-S12-CAVE-F-2000 ANOD

023902



Размеры	**2000×70×19.2 мм**
Ширина площадки	**13.8 мм**
Цвет	**Анод.**





023903
Заглушка
глухая

027301
Заглушка
с отверстием

DECORE S12


Профиль
ARH-DECORE-S12-LINE-EDGE-2000 ANOD

023894



Размеры	**2000×36×11.3 мм**
Ширина площадки	**12.2 мм**
Цвет	**Анод.**





023895
Заглушка
глухая

023896
Заглушка
с отверстием


DECORE S12

Профиль внешний
ARH-DECORE-S12-EXT-F-2000 ANOD

023897



Размеры	**2000×50.8×21 мм**
Ширина площадки	**12.2 мм**
Цвет	**Анод.**





023900
Заглушка
глухая



023898
Заглушка
глухая


DECORE S12

Профиль внешний
ARH-DECORE-S12-EXT-2000 ANOD

023889



Размеры	**2000×45.1×30.3 мм**
Ширина площадки	**12.2 мм**
Цвет	**Анод.**





023890
Заглушка
глухая




023891
Заглушка
с отверстием


DECORE S12


Профиль внутренний
ARH-DECORE-S12-INT-2000 ANOD

023868



Размеры	**2000×60.6×26.4 мм**
Ширина площадки	**12.2 мм**
Цвет	**Анод.**





023872
Заглушка
глухая



023888
Заглушка
с отверстием

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ЭКРАНЫ ДЛЯ BENT W11



023605
Экран Opal матовый




023606
Экран Frost полуматовый




023594
Экран Clear прозрачный


ЭКРАНЫ ДЛЯ BENT W18



023090
Экран Opal матовый



023089
Экран Frost полуматовый



023088
Экран Clear прозрачный

ЭКРАНЫ DECORE



023906
Экран Flat Opal




023907
Экран Flat Frost



023905
Экран Flat Clear



023909
Экран Square Opal



023910
Экран Square Frost



023908
Экран Square Clear

АКСЕССУАРЫ



023615
Держатель W11



023614
Соединитель W11



023093
Держатель W18



023094
Соединитель W18






CEIL

Профиль
ARH-CEIL-2000 ANOD

016150



Размеры	**2000×44.7×39.6 мм**
Ширина площадки	**19 мм**
Цвет	**Анод.**



016140
Заглушка
левая

017622
Заглушка
правая


CON

Профиль
ARH-CON-2000 ANOD

018828



Размеры	**2000×41×28 мм**
Ширина площадки	**12 мм**
Цвет	**Анод.**



018825
Заглушка
глухая

018824
Заглушка
с отверстием


STAIR W47

Профиль
ARH-STAIR-W47-2000 ANOD

016148



Размеры	**2000×49×26.7 мм**
Ширина площадки	**12 мм**
Цвет	**Анод.**





016130
Заглушка
левая



017617
Заглушка
правая


TRI D

Профиль
ARH-TRI-D-2000 ANOD

018829



Размеры	**2000×43.6×18 мм**
Ширина площадки	**12 мм**
Цвет	**Анод.**



018831
Заглушка
глухая



018830
Заглушка
с отверстием

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ЭКРАНЫ ДЛЯ CEIL



023308
Экран Opal матовый



016585
Экран Opal-PM



016590
Экран Frost-PM



016591
Экран Clear-PM

ЭКРАНЫ ДЛЯ CON, STAIR, TRI D



016630
Экран Opal




020893
Экран Opal-PM



016631
Экран Frost-PM



016629
Экран Clear



018878
Держатель


PLINTUS

Профиль
ARH-PLINTUS-2000 ANOD

026604



Размеры	**2000×24×41 мм**
Ширина площадки	**12 мм**
Цвет	**Анод.**





026606
Экран Opal
матовый




026611
Заглушка
глухая


PLINTUS F

Профиль
ARH-PLINTUS-F-2000 ANOD

030931



Размеры	**2000×31×82 мм**
Ширина площадки	**11.4 мм**
Цвет	**Анод.**





031114
Экран Opal


PLINTUS INT

Профиль с экраном
ARH-PLINTUS-INT-2500 ANOD+OPAL

030932



Размеры	**2500×13×85 мм**
Ширина площадки	**10 мм**
Цвет	**Анод.**






030986
Заглушка
глухая

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

АКСЕССУАРЫ



026608
Соединитель внешний



026609
Соединитель внутренний




FLEX STR H20

Профиль с матовым экраном
WPH-FLEX-STR-H20-5000 White

023278



Размеры	**5000×9×20 мм**
Ширина площадки	**10 мм**
Цвет	◯ **Белый**
	◯ **Белый** 023669, 10 000 мм



023279
Заглушка
глухая

023280
Заглушка
с отверстием


FLEX H18 HR

Профиль с матовым экраном
WPH-FLEX-H18-HR-5000 White

023221



Размеры	**5000×10×18.5 мм**
Ширина площадки	**12 мм**
Цвет	◯ **Белый**
	◯ **Белый** 023646, 10 000 мм



023275
Заглушка
глухая




023276
Заглушка
с отверстием


LINE 1210R

Профиль с матовым экраном
WPH-LINE-1210R-2000 OPAL

023303



Размеры	**2000×12.3×10.1 мм**
Ширина площадки	**8 мм**
Цвет	◯ **Белый**






023305
Заглушка
глухая


LINE 1212

Профиль
WPH-LINE-1212-2000 OPAL

023302



Размеры	**2000×11.4×12.2 мм**
Ширина площадки	**8 мм**
Цвет	◯ **Белый**





023307
Заглушка
глухая

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ


АКСЕССУАРЫ




023281
Держатель H20 Steel




023277
Держатель H18 Steel



023306
Держатель



029155
Профиль-держатель H18
1000 мм



023653
Профиль-держатель H18
2000 мм




FLOOR22

Профиль с матовым экраном
WPH-FLOOR22-2000

023290



Размеры	**2000×22×18 мм**
Ширина площадки	**15 мм**
Цвет	**Белый**



023292
Заглушка
глухая

023293
Заглушка
с отверстием


KANT H10

Профиль с матовым экраном
WPH-KANT-H10-2000 OPAL

023301



Размеры	**2000×10.3×10.3 мм**
Ширина площадки	**8 мм**
Цвет	**Белый**






023310
Заглушка
глухая


KANT H16

Профиль с матовым экраном
WPH-KANT-H16-1500 OPAL

026861



Размеры	**1500×16×16 мм**
Ширина площадки	**11 мм**
Цвет	**Белый**





023167
Заглушка
глухая



023168
Заглушка
с отверстием

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

АКСЕССУАРЫ



023295
Держатель Floor Steel



023294
Держатель Floor



023311
Держатель H10



023169
Держатель H16





023291
Профиль-держатель Floor





Profiles

Алюминиевый профиль

ALM

144–151
страницы

В линейке **ALM** представлены модели различного назначения: от базовых до не имеющих аналогов на рынке. Это накладные профили, профили для подсветки стекла, встраивания в гипсокартон или установки на его кромку.

Профили **ALM** дают возможность для реализации оригинальных решений светодиодной подсветки.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Декоративная подсветка стекла.
- Встраивание в гипсокартон.
- Установка на кромку.

IP**20**




FLAT S

Профиль
ALM-FLAT-S-2000 ANOD

026713



Размеры	**2000×43×9 мм**
Ширина площадки	**40 мм**
Цвет	**Анод.**





026742
Заглушка
глухая




026743
Заглушка
с отверстием


BASE H10

Профиль
ALM-BASE-H10-2000 ANOD

026690




Размеры	**2000×17×10 мм**
Ширина площадки	**14 мм**
Цвет	**Анод.**
	Неанод. 026689
	Белый 026691




BASE H12

Профиль
ALM-BASE-H12-2000 ANOD

026687



Размеры	**2000×19×12 мм**
Ширина площадки	**17 мм**
Цвет	**Анод.**
	Неанод. 026686
	Белый 026688




FLAT R

Профиль
ALM-FLAT-R-2000 ANOD

026712



Размеры	**2000×54.9×8 мм**
Ширина площадки	**20 мм**
Цвет	**Анод.**






026741
Заглушка
глухая


EDGE 12

Профиль
ALM-EDGE-12-2000 ANOD

026714




Размеры	**2000×40×20 мм**
Ширина площадки	**14 мм**
Цвет	**Анод.**




EDGE 16

Профиль
ALM-EDGE-16-2000 ANOD

026715




Размеры	**2000×39×23 мм**
Ширина площадки	**14 мм**
Цвет	**Анод.**




V60

Профиль
ALM-V60-2000 ANOD

026693




Размеры	**2000×17×17 мм**
Ширина площадки	**13 мм**
Цвет	**Анод.**
	Черный 026694





026719
Заглушка
левая



026722
Заглушка
правая


GLASS 6


Профиль
ALM-GLASS-6-2000 ANOD

026695




Размеры	**2000×17×33 мм**
Ширина площадки	**6 мм**
Цвет	**Анод.**





026729
Заглушка
левая




026731
Заглушка
правая


GLASS 10

Профиль
ALM-GLASS-10-2000 ANOD

026696




Размеры	**2000×19×31 мм**
Ширина площадки	**10 мм**
Цвет	**Анод.**






026733
Заглушка
левая



026735
Заглушка
правая




ARC SINGLE


Профиль с экраном
ALM-ARC-SINGLE-2000 ANOD+FROST

029850




Размеры	**2000×124×36 мм**
Ширина площадки	**25 мм**
Цвет	**Анод.**
	Анод. 026717 без экрана





026793
Заглушка
левая с отверстием




026794
Заглушка
правая с отверстием

ARC DOUBLE


Профиль с экраном
ALM-ARC-DOUBLE-2000 ANOD+FROST

029852



Размеры	**2000×152.6×42.3 мм**
Ширина площадки	**24 мм**
Цвет	**Анод.**





026795
Заглушка
с отверстием


ARC SIDE

Профиль с экраном
ALM-ARC-SIDE-2000 ANOD+FROST

029851



Размеры	**2000×105.4×50 мм**
Ширина площадки	**25 мм**
Цвет	**Анод.**





026791
Заглушка
левая с отверстием



026792
Заглушка
правая с отверстием


GATE
PRZEJŚCIE
1-2


СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ЭКРАНЫ ДЛЯ FLAT-R, V60, EDGE



026749
Экран Opal матовый

017319
Экран-вставка




026748
Экран полуматовый




026747
Экран Clear прозрачный

ЭКРАНЫ ДЛЯ FLAT-S



026755
Экран полуматовый



026754
Экран FROST-PM
полупрозрачный

ЭКРАНЫ ДЛЯ FLAT-S



026750
Экран OPAL-PM матовый



026752
Экран FROST полуматовый




026751
Экран Clear прозрачный

АКСЕССУАРЫ GLASS



026697
Профиль монтажный



026745
Резина

АКСЕССУАРЫ V60



026723
Крепеж монтажный



026724
Крепеж монтажный

АКСЕССУАРЫ ARC



026744
Пружинный держатель



Profiles

Гипсокартонный

МОДУЛЬ

152–157
страницы

Гипсокартонные модули со встроенным алюминиевым профилем с экраном значительно упрощают монтаж.

Инновационная технология делает процесс создания световых линий и светодиодной подсветки легким, доступным и понятным для монтажников любого уровня. В ассортименте представлены модели с шириной линии света 32, 45 и 75 мм.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание линий света и скрытых источников освещения.
- Нестандартные дизайнерские решения.
- Подсветка ниш, карнизов, плинтусов и других элементов интерьера.

IP**20**




LINE 35

Гипсокартонный модуль
ARL-LINE-35-2000

022264



Размеры	**2000×155.5×48 мм**
Ширина площадки	**32 мм**
Профиль	**SL-LINE-3535**
Экран	**Матовый**
Толщина ГКЛ	**12.5 мм**
	9.5 мм 023430




LINE 50

Гипсокартонный модуль
ARL-LINE-50-2000

022935



Размеры	**2000×170×44.5 мм**
Ширина площадки	**49 мм**
Профиль	**SL-LINE-4932**
Экран	**Матовый**
Толщина ГКЛ	**12.5 мм**
	9.5 мм 023432




LINE 80

Гипсокартонный модуль
ARL-LINE-80-2000

022266



Размеры	**2000×200×48 мм**
Ширина площадки	**38.2 мм**
Профиль	**ALU-POWER-W80N**
Экран	**Матовый**
Толщина ГКЛ	**12.5 мм**
	9.5 мм 027730




LINE EDGE 35

Гипсокартонный модуль
ARL-LINE-EDGE-35-2000

022936



Размеры	2000×175×48 мм
Ширина площадки	30 мм
Профиль	SL-LINE-3535
Экран	Матовый
Толщина ГКЛ	12.5 мм




LINE EDGE 50

Гипсокартонный модуль
ARL-LINE-EDGE-50-2000

022265



Размеры	2000×189×44.5 мм
Ширина площадки	38.2 мм
Профиль	SL-LINE-4932
Экран	Матовый
Толщина ГКЛ	12.5 мм




BAY ROUND 35

Гипсокартонный модуль
ARL-BAY-ROUND-35-2000

022262



Размеры	**2000×270×60.5 мм**
Ширина площадки	**31 мм**
Профиль	**SL-LINE-3535**
Экран	**Матовый**
Толщина ГКЛ	**12.5 мм**
	9.5 мм [027731]




BAY SQUARE 35

Гипсокартонный модуль
ARL-BAY-SQUARE-35-2000

022267



Размеры	**2000×270×60.5 мм**
Ширина площадки	**31 мм**
Профиль	**SL-LINE-3535**
Экран	**Матовый**
Толщина ГКЛ	**12.5 мм**
	9.5 мм [023432]




SLOT ROUND 80

Гипсокартонный модуль
ARL-SLOT-ROUND-80-2000

022263



Размеры	**2000×275×84 мм**
Ширина площадки	**38.2 мм**
Профиль	**ALU-POWER-W80N**
Экран	**Матовый**
Толщина ГКЛ	**12.5 мм**




SLOT45–50

Гипсокартонный модуль
ARL-SLOT45-50-2000

022268



Размеры	**2000×230×76 мм**
Ширина площадки	**38 мм**
Профиль	**SL-LINE-4932**
Экран	**Матовый**
Толщина ГКЛ	**12.5 мм**







Profiles

Алюминиевый профиль

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

158–164
страницы

Профиль-держатель для трека LGD-4TR.
Техническая полоса с простой конструкцией и установкой.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Монтаж треков в натяжной потолок.
- Установка лент в скрытых местах.
- Без необходимости использования экранов и заглушек.


IP**20**






LGD STRETCH 4TR

Профиль-держатель
LGD-STRETCH-4TR-2000
033090



Размеры	**2000×65×40 мм**
Ширина площадки	**33 мм**
Цвет	**Неанод.**







033536
Заглушка
глухая

СБОРКА ПРОФИЛЯ С ТРЕКОМ


Закрепить профиль-держатель на поверхность с помощью кронштейнов.



Закрепить полотно натяжного потолка с помощью гарпуна к профилю-держателю.



Установить шинопровод в профиль-держатель. Подключить шинопровод и подвесить светильники.



ARH

Полоса ARH-W12-2000 ANOD
023469



Размеры	2000×12×2 мм
Ширина площадки	12 мм
Цвет	Анод.
	Неанод. 023099


Полоса ARH-W20-2000 ANOD
022488



Размеры	2000×20×2 мм
Ширина площадки	20 мм
Цвет	Анод.
	Неанод. 017526

ARH

Полоса ARH-W30-2000 ANOD
022489



Размеры	2000×30×2 мм
Ширина площадки	30 мм
Цвет	Анод.
	Неанод. 017521


Полоса ARH-W40-2000 ANOD
022490



Размеры	2000×40×2 мм
Ширина площадки	40 мм
Цвет	Анод.
	Неанод. 017520


ARH

Полоса ARH-W50-2000 ANOD
022491



Размеры	2000×50×2 мм
Ширина площадки	50 мм
Цвет	Анод.
	Неанод. 017523

Уголок ARH-W15x15x1.5-2000 ANOD
026372



Размеры	2000×15×15×1.5 мм
Ширина площадки	15 мм
Цвет	Анод.
	Неанод. 025463

ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ **PDS**, **MIC**

Микровыключатель
12V для PDS

013211



4 А

12–24 В

48–96 Вт

Кнопочный
встраиваемый
микровыключатель
без провода

Микровыключатель
12V для PDS

013210



4 А

12–24 В

48–96 Вт

Кнопочный
микровыключатель
с проводом

Микровыключатель
SENS-4A

017216



4 А

12–24 В

48–96 Вт

Сенсорный
микровыключатель
без провода

Микровыключатель
SENS-4A

017219



4 А

12–24 В


48–96 Вт

Сенсорный
микровыключатель
с проводом

ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ

Сенсорный диммер
SENS-4A-12V с проводом

017229



4 А

12–24 В

48–96 Вт

Сенсорный встраиваемый диммер с синим индикатором. Реагирует на прикосновение к экрану профиля

Микродиммер
SMART-D13-H20-DIM

031620



3 А


12–24 В

36–72 Вт

Микродиммер, встраиваемый в профиль. Плавное диммирование. Реагирует на прикосновение к экрану профиля

Микродиммер
SMART-D13-DIM

028291



3 А

12–24 В

36–72 Вт

Сенсорный встраиваемый диммер с синим индикатором. Реагирует на прикосновение к экрану профиля (для профилей с внутренней высотой 5–10 мм)

Микродиммер
SR-2901S-H10

019939



3 А

12–24 В

36–72 Вт

Микродиммер с подсветкой, встраиваемый в профиль. Реагирует на прикосновение к экрану профиля (для профилей с внутренней высотой 7–12 мм)

Микродиммер
SR-2901S-H20

019445



3 А

12–24 В

36–72 Вт

Микродиммер с подсветкой, встраиваемый в профиль (для профилей с внутренней высотой 12–20 мм)

ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ

Микродиммер
SR-IRIS-IRH-DIM
029109



8 А

12–24 В

96–192 Вт

Активный ИК-диммер, встраиваемый в профиль, реагирует на движение. Плавное включение и выключение света. При длительном удержании руки над ИК-датчиком — плавное изменение яркости свечения

Микродиммер
SR-IRIS-SN-DIM
029108



8 А

12–24 В

96–192 Вт

Сенсорный встраиваемый диммер с подсветкой (регулировка яркости и отключение подсветки зоны сенсора). Реагирует на прикосновение к экрану. Короткое нажатие — плавное включение и выключение света. Длинное нажатие — плавное изменение яркости свечения

Выключатель
SR-IRIS-SN-MIX
029107



8 А

12–24 В

96–192 Вт

Встраиваемый выключатель с сенсорной регулировкой цветовой температуры (с подсветкой, есть возможность регулировки яркости и отключения подсветки зоны сенсора). Реагирует на прикосновение к экрану

ИК-выключатель
SR-IRIS-IRH
029110



5 А

12–24 В

60–120 Вт

Пассивный встраиваемый ИК-выключатель, реагирует на движение. При улавливании движения — плавное включение и выключение света. При пропадании движения — отключение света через ~2 мин

Микровыключатель
встраиваемый
013281



AC 5 А, DC 15 А

AC 230 В
DC 12–24 В

500 Вт
180–360 Вт

Нажимной выключатель освещения для мебели. Выключает свет при закрытии дверцы

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

Реализация оригинальных световых решений
Performing original lighting solutions

Алюминиевый профиль расширяет возможности использования светодиодных лент и решает сразу несколько задач.

Охлаждает светодиодную ленту, значительно продлевая срок ее службы.
А также защищает от воздействия внешних факторов (пыли, УФ-излучения и пр.), сохраняя изначальную яркость ленты.

В сочетании с рассеивающим экраном позволяет создавать непрерывные линии света с мягким рассеянным свечением без видимых точек светодиодов.

Незаменим при проектировке оригинальных дизайнерских решений.

arlightgroup

arlight_group