

# ГИПСОКАРТОННЫЕ МОДУЛИ

СО ВСТРОЕННЫМ СВЕТОДИОДНЫМ ПРОФИЛЕМ

ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА



**arlight<sup>®</sup>**

2017

профессиональное светодиодное освещение

**arlight®**

Гипсокартонные модули **arlight®** со встроенным светодиодным профилем - новое на светодиодном рынке решение для организации внутреннего освещения любого уровня сложности.

Модуль представляет собой разной формы заготовки из гипсокартона с уже встроенными в них светодиодным профилем. Модули производятся по запатентованной уникальной технологии, которая позволяет создавать изделия сложных, в том числе и полукруглых форм.

Не секрет, что в проектах светодиодного освещения результат всегда зависит от строгого соблюдения технологических требований монтажа и привлечения высококвалифицированных специалистов, а это предполагает значительное увеличение стоимости проекта и требует значительных временных затрат.

Гипсокартонные модули **arlight®** - это готовые решения, которые снимают ограничения на строгое соблюдение технологии, подходят для установки специалистами любой квалификации, значительно сокращают сроки монтажа и уменьшают стоимость проекта.

Гипсокартонные модули **arlight®** применяются как для простых, но эффектных решений на основе концепции «линии света», так и для сложных дизайнерских проектов на основе многоуровневых геометрических конструкций с расположением источников света под разными углами.

Линейка модулей представлена в нескольких сериях, идентичных по способу монтажа, но позволяющих добиться совершенно разных световых эффектов.





## СЕРИЯ LINE


Серия LINE предназначена для организации основного или декоративного освещения на основе концепции «линии света». Готовое решение для точной и быстрой установки.

### Гипсокартонный модуль ARL-LINE-35-2000

Выполнен на базе алюминиевого профиля SL-LINE-3535.

- Артикул: 022264
- Размеры ГКЛ: 155x44,5x2000 мм
- Толщина ГКЛ: 12,5 мм
- Ширина площадки для светодиодной ленты: 31 мм
- Матовый экран в комплекте

Светодиодная лента, блоки питания и системы управления поставляются отдельно.





## Гипсокартонный модуль ARL-LINE-50-2000

Выполнен на базе алюминиевого профиля SL-LINE-4932.

- Артикул: 022935
- Размеры ГКЛ: 170x44,5x2000 мм
- Толщина ГКЛ: 12,5 мм
- Ширина площадки для светодиодной ленты: 38 мм
- Матовый экран в комплекте

Светодиодная лента, блоки питания и системы управления поставляются отдельно.





СЕРИЯ LINE


**arlight**<sup>®</sup>

## Гипсокартонный модуль ARL-LINE-80-2000

Выполнен на базе алюминиевого профиля ALU-POWER-W80N.

- Артикул: 022266
- Размеры ГКЛ: 200x47,5x2000 мм
- Толщина ГКЛ: 12,5 мм
- Ширина площадки для светодиодной ленты: 38,2 мм
- Матовый экран в комплекте

Светодиодная лента, блоки питания и системы управления поставляются отдельно.






Серия EDGE предназначена для организации основного или декоративного освещения на основе концепции «линии света». Готовое решение для точной и быстрой установки.

## Гипсокартонный модуль ARL-LINE-EDGE-35-2000

Выполнен на базе алюминиевого профиля SL-LINE-3535.

- Артикул: 022936
- Размеры ГКЛ: 175x44,5x2000 мм
- Толщина ГКЛ: 12,5 мм
- Ширина площадки для светодиодной ленты: 31 мм
- Матовый экран в комплекте

Светодиодная лента, блоки питания и системы управления поставляются отдельно.





СЕРИЯ EDGE


**arlight®**

## Гипсокартонный модуль ARL-LINE-EDGE-50-2000

Выполнен на базе алюминиевого профиля L-LINE-4932.

- Артикул: 022265
- Размеры ГКЛ: 190x44,5x2000 мм
- Толщина ГКЛ: 12,5 мм
- Ширина площадки для светодиодной ленты: 38 мм
- Матовый экран в комплекте

Светодиодная лента, блоки питания и системы управления поставляются отдельно.




Серия BAY предназначена для организации скрытого освещения. Создаёт эффект ровной линии «мягкого» света, устанавливается в потолок либо в стену, позволяет создать переход линии света со стены на потолок, либо со стены на стену.

## Гипсокартонный модуль ARL-BAY-ROUND-35-2000

Выполнен на базе алюминиевого профиля SL-LINE-3535.

- Артикул: 022262
- Размеры ГКЛ: 270x60x2000 мм
- Толщина ГКЛ: 12,5 мм
- Ширина площадки для светодиодной ленты: 31 мм
- Матовый экран в комплекте

Светодиодная лента, блоки питания и системы управления поставляются отдельно.







## Гипсокартонный модуль ARL-BAY-SQUARE-35-2000

Выполнен на базе алюминиевого профиля SL-LINE-3535.

- Артикул: 022267
- Размеры ГКЛ: 270x60x2000 мм
- Толщина ГКЛ: 12,5 мм
- Ширина площадки для светодиодной ленты: 31 мм
- Матовый экран в комплекте

Светодиодная лента, блоки питания и системы управления поставляются отдельно.




Серия SLOT предназначена для воплощения нестандартных дизайнерских идей. Используется как для создания ярких полос света, так и для рассеянного освещения с эффектом отраженного света. Особенно рекомендуется для освещения пола, подсветки лестниц.

## Гипсокартонный модуль ARL-SLOT-ROUND-80-2000

Выполнен на базе алюминиевого профиля ALU-POWER-W80N.

- Артикул: 022263
- Размеры ГКЛ: 275x79,5x2 000 мм
- Толщина ГКЛ: 12,5 мм
- Ширина площадки для светодиодной ленты: 38,2 мм
- Матовый экран в комплекте

Светодиодная лента, блоки питания и системы управления поставляются отдельно.





СЕРИЯ SLOT


**arlight**<sup>®</sup>

## Гипсокартонный модуль ARL-SLOT45-50-2000

Выполнен на базе алюминиевого профиля SL-LINE-4932.

- Артикул: 022268
- Размеры ГКЛ: 230x76x2000 мм
- Толщина ГКЛ: 12,5 мм
- Ширина площадки для светодиодной ленты: 38 мм
- Матовый экран в комплекте

Светодиодная лента, блоки питания и системы управления поставляются отдельно.



Гипсокартонные модули **arlight**<sup>®</sup> - это принципиально новый подход к реализации дизайнерских задач, благодаря которому любая идея будет с лёгкостью и без дополнительных затрат воплощена в жизнь!

[www.arlight-group.com](http://www.arlight-group.com)



arlightgroup

